

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА: „ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за  
нуждите на Клиника „Неврохирургия” към МБАЛ „Света Анна-Варна” АД ”**

**№ на процедурата на АОП: 01241-2020-009**

**РАЗДЕЛ I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:**

Днес, 01.09.... 2020 г., в гр.Варна между:

**МБАЛ «Света Анна-Варна» АД**, гр.Варна, бул.»Цар Освободител» №100, ЕИК 000090019, представлявана от д-р Красимир Петров – Изпълнителен директор и Юлияна Късова – гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и от друга страна

**Вес Корект ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Хайдушка гора”, бл. 35 А, вх. Б, ет. 5, ап. 40, ЕИК 201387303, представлявано от Веселин Стефанов Даскалов в качеството му на Управител и наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № 29.106.08:2020 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ «Света Анна-Варна» АД за определяне на изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

**РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:**

**Чл.1** (1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва доставки, чрез периодични заявки от Възложителя на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД. Доставките ще се извършват, съгласно предоставен списък от Възложителя визиран в Приложение № 1 към настоящия договор.

(2) Изпълнителят ще изпълни поръчката при условията на приетата от възложителя оферта на изпълнителя.

(3) Място на изпълнение на поръчката е болнична аптека на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.

**Чл.2.** Контролът при изпълнението на договора ще се извършва от оправомощени от Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД лица .

**РАЗДЕЛ III. СРОКОВЕ**

**Чл.3.** Срок на договора – **24 (двадесет и четири) месеца** от датата на сключването му.

**Чл.4. /1/** Срок за доставка след заявка от Възложителя – до 3 календарни дни.

/2/ В случай, че Изпълнителят не достави заявениято изделие в посочения по ал.1 срок и това се случи повече от три пъти, договорът се счита автоматично прекратен по отношение на съответната номенклатура.

/3/ В случай, че Изпълнителят достави изделие, което не отговаря на изискванията на Възложителя и с използването му възниква реална опасност от предоставяне на некачествена медицинска услуга и същото е констатирано с поне три рапорта на служители на Възложителя , договорът се счита автоматично прекратен по отношение на съответната номенклатура.

**РАЗДЕЛ IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл.5.** (1) Общата стойност на договора за доставка е 157 470,00 ( сто петдесет и седем хиляди четиристотин и седемдесет лева и нула стотинки) лв. без ДДС, която включва транспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката.

(2) Средствата за изпълнение на поръчката ще се предоставят от бюджета на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД .

(3) При писмен отказ от страна на Изпълнителя за доставка на медицински изделия или в случаите по чл.4 ал.2 от настоящия договор, Възложителят го заявява на втория класиран или при липса на такъв - от друг доставчик, като при разлика в цената от посочената в договора, същата може да се удържи от гаранцията за изпълнение или от следващо плащане по настоящия договор.

**Чл.6** (1) Заплащането на всяка отделна заявка ще се извършва по банков път в лева по сметка на Изпълнителя **до 60 (шестдесет) дни** след изпълнение на доставката по следната банкова сметка:

Банкова сметка на Изпълнителя:

IBAN: BG61UNCR70001519996150

BIC: UNCRBGSF

При УниКредит Булбанк АД

**Чл.7.** Отчитането на извършената доставка ще се извършва въз основа на :

1. Доказване на извършената доставка на медицински изделия, предмет на договора, след предоставяне на фактура с вписан № на процедурата на АОП.

2. По посочени в офертата единични цени за доставка.

## **РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

**Чл.8.** Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

**Чл.9.** Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя доставените заявени количества, чрез подписване на приемо-предавателен протокол.

**Чл.10.** Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение за изпълнената доставка.

**Чл.11.** Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката в срок и без отклонения в количеството или качеството на стоките.

## **РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**Чл.12.** (1) Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя на свой риск срещу съответната цена, заявени съгласно чл. 1 ал. 1 от настоящия договор медицински изделия в оригинална опаковка с ненарушена цялост.

(2) Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението.

**Чл.13.** Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

**Чл.14.** Изпълнителят има право да иска приемане на доставката, чрез определено от Възложителя лице.

**Чл.15.** Изпълнителят има право да получи от Възложителя съответното възнаграждение за извършената доставка, съгласно чл.5 от настоящия договор.

## РАЗДЕЛ VII. ПРИЕМАНЕ

**Чл.16.** Приемането на доставените медицински изделия се извършва след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката, франко медицински склад на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.

**Чл.17.** Рекламации по количествата на доставките могат да се правят само в момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.

**Чл.18.** Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от откриването им, но не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставката.

**Чл.19.** В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

## РАЗДЕЛ VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

**Чл.20.** /1/ За извършване на дейностите по договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

/2/ Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

/3/ Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

/4/ Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия договор и на Изпълнителя.

/5/ Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

**Чл.21.** При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- 1.приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
- 2.действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;
- 3.при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

**Чл.22.** /1/ Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

/2/ Разплащанията по ал.1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

/3/ Към искането по ал.2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

/4/ Възложителят има право да откаже плащане по ал.2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

## **IX. НЕУСТОЙКИ**

**Чл.23.(1)** Ако Изпълнителят допусне забава в изпълнението на доставката спрямо договорения в чл.4 срок, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.05% от възнаграждението по договора за всеки ден забава, но не повече от 25% от размера на това възнаграждение.

(2) Ако Изпълнителят допусне забава в изпълнението на доставката, надхвърляща с 30 дни договорения в чл.4 срок, това се счита за пълно неизпълнение на договора. В този случай Изпълнителят дължи неустойка в размер на 30 % от възнаграждението по договора, а Възложителят има право да развали договора без предизвестие.

(3) При забавено от страна на Възложителя плащане, той дължи при поискване неустойка в размер на 0.05% за всеки ден забава, но не повече от 25% от стойността на забавеното плащане.

(4) Изплащането на неустойки по ал.1 , ал.2 и ал.3 не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на общо основание.

## **X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 24. /1/** Договорът се прекратява:

1. с изпълнението му;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. едностранно от Възложителя с 10 – дневно писмено предизвестие, в случаите на забавено, некачествено и лошо изпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя;
4. в случаите на чл.4, ал. 2 и 3 от настоящия договор.

/2/ Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора.

## **XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл.25.(1)** Гаранцията за изпълнение на договора е парична сума , банкова гаранция или застраховка в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава до 30 дни след изтичане на срока на договора и извършване на всички плащания по него.

(3) Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение сума, равна на неустойката по чл.23, при допускане на неизпълнение от страна на Изпълнителя.

(4) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, вследствие на спиране доставката на договорените консумативи и това е удостоверено с надлежно изготвени рапорти от служители на Възложителя, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(5) В случай, че Възложителят прекрати договора на основание чл.24 т. 2 или 3 поради възникнали непредвидени обстоятелства , вследствие на които не е в състояние да изпълни своите задължения, то същият не дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.

## ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

**Чл.26.** Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при разногласие въпросът се отнася за решаване от компетентния съд.

**Чл.27.** За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Настоящият договор се сключи в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“ АД**

.....  
**Д-Р КРАСИМИР ПЕТРОВ**

**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

.....  
**ЮЛИЯНА КЪСОВА**

**ЮРИСТ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**УПРАВИТЕЛ НА  
ВЕС КОРЕКТ ЕООД**

.....  
**ВЕСЕЛИН ДАСКАЛОВ**



| №  | Технически характеристики на медицинските изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Търговско наименование | Производител                                      | Каталожен номер                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Код на НЗОК в приложимите случаи/     | Стойкостта на медицинско изделие, докато НЗОК заплаща / в приложимите случаи/ | Прогнозирано количество за 2 години | Цена на едини брой без ДДС | Обща сума без ДДС |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 46 | Тораколумбални титанови универсални винтове; некспрофилна глава, 5,5mm ширина на отвора и 9,9mm дълбочина на отвора на главата; 16mm височина на главата, диаметър на винта от 4,0 до 8,5 mm, през 0,5mm; дължина на винта от 20mm до 90mm, през 0,5mm; 30° ротация на винта спрямо главата /60°об/о/; титанова фиксацията шатка с 90° заключаване се механизъм; 5,5 Nmm на затягане; титанови прави пръчки с дължина от 35mm до 600mm с многоотъглен край; титанови профилирани пръчки с дължина от 30mm до 150mm; система интегрирана с невромониторинг, съвместима с биокомпоненти, съвместима със задна шийна стабилизация | Revere; Pass LP        | Globus Medical Inc.; Medtronic International S.A. | 124 000; 124 432; 124 443; 124 444; 124 445; 124 454; 124 455; 124 456; 124 457; 124 464; 124 465; 124 466; 124 473; 124 474; 124 475; 124 476; 124 477; 124 478; 124 640; 124 645; 124 655; 124 665; 124 675; 124 685; 124 521; 124 904; 124 905; 124 929; 124 944; 124 945; 124 946; B02125550 | N161623100000008;<br>N161623100000001 | 2 230,00                                                                      | 2                                   | 4500,00                    | 9000,00           |
| 47 | Тораколумбални титанови универсални винтове; некспрофилна глава, 5,5mm ширина на отвора и 9,9mm дълбочина на отвора на главата; 16mm височина на главата, диаметър на винта от 4,0 до 8,5 mm, през 0,5mm; дължина на винта от 20mm до 90mm, през 0,5mm; 30° ротация на винта спрямо главата /60°об/о/; титанова фиксацията шатка с 90° заключаване се механизъм; 5,5 Nmm на затягане; титанови прави пръчки с дължина от 35mm до 600mm с многоотъглен край; титанови профилирани пръчки с дължина от 30mm до 150mm; система интегрирана с невромониторинг, съвместима с биокомпоненти, съвместима със задна шийна стабилизация | Revere; Pass LP        | Globus Medical Inc.; Medtronic International S.A. | 124 000; 124 432; 124 443; 124 444; 124 445; 124 454; 124 455; 124 456; 124 457; 124 464; 124 465; 124 466; 124 473; 124 474; 124 475; 124 476; 124 477; 124 478; 124 640; 124 645; 124 655; 124 665; 124 675; 124 685; 124 521; 124 904; 124 905; 124 929; 124 944; 124 945; 124 946; B02125550 | N161623300000014;<br>N161623300000013 | 2 329,00                                                                      | 2                                   | 6000,00                    | 12000,00          |
| 48 | Тораколумбални титанови универсални винтове; некспрофилна глава, 5,5mm ширина на отвора и 9,9mm дълбочина на отвора на главата; 16mm височина на главата, диаметър на винта от 4,0 до 8,5 mm, през 0,5mm; дължина на винта от 20mm до 90mm, през 0,5mm; 30° ротация на винта спрямо главата /60°об/о/; титанова фиксацията шатка с 90° заключаване се механизъм; 5,5 Nmm на затягане; титанови прави пръчки с дължина от 35mm до 600mm с многоотъглен край; титанови профилирани пръчки с дължина от 30mm до 150mm; система интегрирана с невромониторинг, съвместима с биокомпоненти, съвместима със задна шийна стабилизация | Revere; Pass LP        | Globus Medical Inc.; Medtronic International S.A. | 124 000; 124 432; 124 443; 124 444; 124 445; 124 454; 124 455; 124 456; 124 457; 124 464; 124 465; 124 466; 124 473; 124 474; 124 475; 124 476; 124 477; 124 478; 124 640; 124 645; 124 655; 124 665; 124 675; 124 685; 124 521; 124 904; 124 905; 124 929; 124 944; 124 945; 124 946; B02125550 | N161623300000014;<br>N161623300000013 | 2 329,00                                                                      | 2                                   | 6900,00                    | 13800,00          |
| 49 | Тораколумбални титанови универсални винтове; некспрофилна глава, 5,5mm ширина на отвора и 9,9mm дълбочина на отвора на главата; 16mm височина на главата, диаметър на винта от 4,0 до 8,5 mm, през 0,5mm; дължина на винта от 20mm до 90mm, през 0,5mm; 30° ротация на винта спрямо главата /60°об/о/; титанова фиксацията шатка с 90° заключаване се механизъм; 5,5 Nmm на затягане; титанови прави пръчки с дължина от 35mm до 600mm с многоотъглен край; титанови профилирани пръчки с дължина от 30mm до 150mm; система интегрирана с невромониторинг, съвместима с биокомпоненти, съвместима със задна шийна стабилизация | Revere; Pass LP        | Globus Medical Inc.; Medtronic International S.A. | 124 000; 124 432; 124 443; 124 444; 124 445; 124 454; 124 455; 124 456; 124 457; 124 464; 124 465; 124 466; 124 473; 124 474; 124 475; 124 476; 124 477; 124 478; 124 640; 124 645; 124 655; 124 665; 124 675; 124 685; 124 521; 124 904; 124 905; 124 929; 124 944; 124 945; 124 946; B02125550 | N161623500000014;<br>N161623500000007 | 2 329,00                                                                      | 1                                   | 8000,00                    | 8000,00           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |          |   |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---|---------|---------|
| 50 | Торакосулбални титанови универсални винтове, нископрофилна глава, 5,5mm ширина на отвора и 9,9mm дълбочина на отвора на главата. 16mm височина на главата, диаметър на винта от 4,0 до 8,5 mm, през 0,5mm; дължина на винта от 20mm до 90mm, през 0,9mm; 30° ротация на винта спрямо главата /60°бъбъл/. титанова фиксираща шалка с дължина от 35mm до 600mm с многоъгълен край, титанови профилирани пръчки с дължина от 30mm до 150mm; система интегрирана с невромониторинг, съвместима с блокомонитинг, съвместима със задна шийна стабилизация.                                                                                                                                | Reverte; Pass LP | Globus Medical Inc.; Mediteren International S.A. | 124.000, 124.432, 124.443, 124.444, 124.445, 124.454, 124.455, 124.456, 124.457, 124.464, 124.465, 124.466, 124.473, 124.474, 124.475, 124.476, 124.477, 124.478, 124.600, 124.645, 124.655, 124.665, 124.675, 124.685, 124.521, 124.904, 124.905, 124.920, 124.944, 124.945, 124.946, B02125559                                                                                                  | N16162050006014;<br>N16162050009007 | 2 329,00 | 1 | 9000,00 | 9000,00 |
| 51 | Титанова мултифункционална, подвижна плоча за изпречно стабилизиране с възможност за промяна на ъгъла и медиално-латерално позициониране                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reverte; Pass LP | Globus Medical Inc.; Mediteren International S.A. | 124.912, 124.913, 124.914, 124.915, 124.916, 124.917, B02265534, B02265548, B02265562                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |          | 2 | 500,00  | 1000,00 |
| 52 | Титанови канюлирани винтове, нископрофилна глава, 5,5mm ширина на отвора и 9,9mm дълбочина на отвора на главата. 16mm височина на главата, диаметър на винта от 4,0 до 8,5 mm, през 0,5mm; дължина на винта от 20mm до 90mm, през 0,5mm; 30° ротация на винта спрямо главата, титанова фиксираща шалка с 90° заключица; 5,5 Nmm на затягане, титанови профилирани пръчки с дължина от 40mm до500, система интегрирана с невромониторинг, предназначена за минималноинвазивна хирургия                                                                                                                                                                                               | Revolve          | Globus Medical Inc.                               | 185.453, 185.475, 185.000, 132.145, 132.155, 132.165, 132.175, 132.185, 185.454, 185.455, 185.310, 185.250, 185.270, 185.290, 185.464, 185.465, 185.466, 185.474, 185.476                                                                                                                                                                                                                         | N16162020007003                     | 2 710,00 | 1 | 5000,00 | 5000,00 |
| 53 | Титанови канюлирани винтове, нископрофилна глава, 5,5mm ширина на отвора и 9,9mm дълбочина на отвора на главата. 16mm височина на главата, диаметър на винта от 4,0 до 8,5 mm, през 0,5mm; дължина на винта от 20mm до 90mm, през 0,5mm; 30° ротация на винта спрямо главата, титанова фиксираща шалка с 90° заключица; 5,5 Nmm на затягане, титанови профилирани пръчки с дължина от 40mm до500, система интегрирана с невромониторинг, предназначена за минималноинвазивна хирургия                                                                                                                                                                                               | Revolve          | Globus Medical Inc.                               | 185.453, 185.475, 185.000, 132.145, 132.155, 132.165, 132.175, 132.185, 185.454, 185.455, 185.310, 185.250, 185.270, 185.290, 185.464, 185.465, 185.466, 185.474, 185.476                                                                                                                                                                                                                         | N16162040009007                     | 2 811,00 | 1 | 6000,00 | 6000,00 |
| 54 | Титанови канюлирани винтове, нископрофилна глава, 5,5mm ширина на отвора и 9,9mm дълбочина на отвора на главата. 16mm височина на главата, диаметър на винта от 4,0 до 8,5 mm, през 0,5mm; дължина на винта от 20mm до 90mm, през 0,5mm; 30° ротация на винта спрямо главата, титанова фиксираща шалка с 90° заключица; 5,5 Nmm на затягане, титанови профилирани пръчки с дължина от 40mm до500, система интегрирана с невромониторинг, предназначена за минималноинвазивна хирургия                                                                                                                                                                                               | Revolve          | Globus Medical Inc.                               | 185.453, 185.475, 185.000, 132.145, 132.155, 132.165, 132.175, 132.185, 185.454, 185.455, 185.310, 185.250, 185.270, 185.290, 185.464, 185.465, 185.466, 185.474, 185.476                                                                                                                                                                                                                         | N16162040009007                     | 2 811,00 | 1 | 7000,00 | 7000,00 |
| 55 | Титанови фенестрирани винтове - 4 отвора на 90°, нископрофилна глава, 5,5mm ширина на отвора и 9,9mm дълбочина на отвора на главата. 16mm височина на главата, диаметър на винта от 5,5mm до 8,5 mm, през 0,5mm; дължина на винта от 20mm до 90mm, през 0,5mm; 30° ротация на винта спрямо главата, титанова фиксираща шалка с 90° заключица; 5,5 Nmm на затягане; титанови прави пръчки с дължина от 35mm до 600mm с многоъгълен край, титанови профилирани пръчки с дължина от 30mm до 150mm; титанови профилирани пръчки за минималноинвазивен достъп с дължина от 40mm до 500, система интегрирана с невромониторинг, възможност за минималноинвазивна хирургия. - за едно ниво | Revlok           | Globus Medical Inc.                               | 178.601, 178.602, 178.603, 178.604, 178.605, 178.606, 178.607, 178.608, 178.609, 178.610, 178.611, 178.612, 178.613, 178.614, 178.615, 178.616, 178.617, 178.618, 178.619, 178.620, 178.621, 178.622, 178.623, 178.624, 178.625, 178.626, 178.627, 178.628, 178.629, 178.630, 178.631, 178.632, 178.633, 178.634, 178.635, 178.636, 178.637, 178.638, 178.639, 178.640, 178.641, 178.642, 178.643 |                                     |          | 1 | 5400,00 | 5400,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  |   |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---|---------|---------|
| 56 | <p>Титанови фенестрирани винтове - 4 отвора на 90°, изоконпрофилна глава, 5.5mm ширина на отвора и 9.9mm дълбочина на отвора на главата, 16mm височина на главата, диаметър на винта от 5.5mm до 8.5 mm, през 0.5mm, дължина на винта от 20mm до 90mm, през 0.5mm, 30° ротация на винта спрямо главата, титанова фиксираща шапка с 90° заключващ се механизъм, 5.5 Nm на затягане; титанови прави пръчки с дължина от 35mm до 60mm с многоъгълен край, титанови профилирани пръчки с дължина от 30mm до 150mm, титанови профилирани пръчки за минималноинвазивен достъп с дължина от 40mm до 500, енетика интегрирана с невромониторинг, възможност за минималноинвазивна хирургия - за две нива</p>                                                                                                 | Revlok    | Globus Medical Inc.        | 178 601, 178 602, 178 603, 178 604, 178 605, 178 606, 178 607, 178 608, 178 609, 178 610, 178 611, 178 612, 178 613, 178 614, 178 615, 178 616, 178 617, 178 618, 178 619, 178 620, 178 621, 178 622, 178 623, 178 624, 178 625, 178 626, 178 627, 178 628, 178 629, 178 630, 178 631, 178 632, 178 633, 178 634, 178 635, 178 636, 178 637, 178 638, 178 639, 178 640, 178 641, 178 642, 178 643          |  |                  | I | 7000.00 | 7000.00 |
| 57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impix - L | Medicea International S.A. | MS4129254, MS4128200, MS4121250, MS4124250, MS4120204, MS4121200, MS4122200, MS4122250, MS4128250, MS4123250, MS4129204, MS4121204, MS4120254, MS4124200, MS4121254, MS4122204, MS4123200, MS4129200, MS4129250, MS4120200, MS4120250, MS4122254, MS4123204, MS4123254, MS4124204, MS4124254, MS4120200, MS4120250, MS4121200, MS4121250, MS4122200, MS4122250, MS4123200, MS4123250, MS4124200, MS4124250 |  |                  | 2 | 2200.00 | 2200.00 |
| 58 | <p>РЕЕК /poly ether ether keton/ материал или еквивалентен, височина от 8 mm до 14 mm, дължина от 20mm до 25mm, ъгъл на сгъскване 0, 4, 8°, отвор за запълване с гравър.</p> <p>Автоматична едностепенно заключваща се титанова плъка от 10mm до 100mm за едно, две , три или четири нива и стъпка от 2 mm до 4 mm в зависимост от нивото, външна ширина 16mm, вътрешна ширина 11mm и дебелина 1.8mm; възможност за фиксиране, подвижна или хибридна конструкция, титанови самонарезни фиксиращи винтове от 10mm до 20mm; диаметър на винта 4.0 mm и 4.5 mm; титанови самонарезни подвижни винтове от 10mm до 20mm; диаметър на винта 4.0 mm и 4.5 mm, +/- 18 ° подвижност на винтовете; ъгъл на подвижните винтове - цефало-каудален 10°/0° и медиален 6°; системна съвместима с блокомпоненти.</p> | Assure    | Globus Medical Inc.        | 110 124, 110 126, 110 228, 110 230, 110 232, 110 234, 110 236, 110 238, 110 240, 110 242, 110 345, 110 348, 110 351, 110 354, 110 357, 110 360, 110 464, 110 468, 110 810, 110 812, 110 814, 110 816, 110 914, 110 916, 110 918, 510 810, 510 812, 510 814, 510 816, 510 818, 510 916, 510 918, 510 916, 510 918                                                                                           |  | NI16161910007002 | 2 | 2200.00 | 2200.00 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |   |          |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------|---------|
| 66 | Клапна система за регулиране на CSF; един или два точесто пружинни механизма с рублино точе, силиконов еластомер, диапазон от сярхиско до сярхиско налягане ; цвсто коларане, тст за рефлуке при фоново налягане от 200 мм H2O; съвместима с MRI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standard Valve System; Hakim Precision Valve; Hakim Precision Valve; Bactiseal                                                                                                                            | Integra Lifescience Inc | 901142; 901162; 901145; 901165; 823001; 823002; 823003; 823004; 823005; 823006; 823007; 823008; 823009; 823010; 823016; 823017; 823018; 823019; 823020; 902012; 902045; 902060; 902125; 902545; 902580; 902525; 823035; 823036; 823072; 823038; 823039 | N11110C100000111; N11110C10000024; N11110C10000026                                                                    | 1 | 1 080,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 67 | Подпатрична клапна система за регулиране на CSF; един или два точесто пружинни механизма с рублино точе, силиконов еластомер, диапазон от сярхиско до сярхиско налягане ; цвсто коларане, тст за рефлуке при фоново налягане от 200 мм H2O; съвместима с MRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pediatric Valve System; Hakim Precision Valve Micro; Hakim Precision Valve Micro; Bactiseal                                                                                                               | Integra Lifescience Inc | 902012; 902045; 902060; 902125; 902545; 902580; 902525; 823035; 823036; 823072; 823038; 823039                                                                                                                                                         | N11110C100000011; N11110C10000025; N11110C10000027                                                                    | 1 | 1 080,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 68 | Саморегулираща се, дубонепригонна клапна система, 8F; вентрикулен катетър 15cm; 7 F; дренажен катетър 10cm; ; промисливи стойности на налягането, силиконов еластомер диафрагма; клапан от синтетичен рубин, налябена игла, диапазон от 18 до 30 mmHg; съвместима с MRI и CT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OSV II                                                                                                                                                                                                    | Integra Lifescience Inc | 909-711                                                                                                                                                                                                                                                | N11110C10000013                                                                                                       | 1 | 1 080,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| 69 | Саморегулираща се клапна система; инекторфилна; за хиперофалия с нормално налягането; силиконов еластомер диафрагма, клапан от синтетичен рубин, налябена игла, диапазон от 3 до 17 mmHg; съвместима с MRI и CT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Flow Regulating Valve Low Flow Mini                                                                                                                                                                       | Integra Lifescience Inc | 909-512P                                                                                                                                                                                                                                               | N11110C10000014                                                                                                       | 1 | 1 080,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| 70 | Програмируема лизорелативна клапна система с различни диапазони на програмиране - от 8 до 18 степени на диференцирано налягане. Обхват на налягане минимум до 300 mmHg/H2O. Цилиндричен, Микро, Стандартен или Burg Hole профил. Визуализация на лосекта на потока. Механично или електронно програмиране. Опция за Bactiseal катетри или еквивалентни. Дължина на тялото от 31.9cm до 43.2cm; дължина на механизма от 43.8cm до 55.5cm; ширина от 13 до 16.5mm; височина от 7mm.                                                                                                                                                                                                                                                | Hakim Programmable Valve; Hakim Programmable Valve; Bactiseal; Hakim Programmable Valve Micro; Hakim Programmable Valve Micro; Bactiseal; Certas Programmable Valve; Certas Programmable Valve; Bactiseal | Integra Lifescience Inc | 828800; 828801; 828802; 828803; 828804; 828805; 828806; 828807; 823110; 823100; 823111; 823101; 823115; 823114; 823112; 823072; 823073; 823074                                                                                                         | N11110C20000027; N11110C20000028; N11110C20000032; N11110C20000032; N11110C20000032; N11110C20000030; N11110C20000031 | 1 | 1 080,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 71 | Мелникова етомна или полипропилен; ID от 0.8mm до 1.2mm; OD от 1.5mm до 2mm; прав, извит, Y-конектор, StepDown; съвместими с вентрикуларните и перитонеалните катетри, съвместими с пички вилков катетри механизми.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Straight, StepDown, Right angled, Y-conector                                                                                                                                                              | Integra Lifescience Inc | 901412; 901410; 901415; 901411                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 1 | 500,00   | 500,00  | 500,00  |
| 72 | Полипропиленови катетри с рентгенови маркери на 2 или 4 cm, ID 1.3mm- 1.4mm, OD 2.5mm - 2.7mm, дължина от 15cm до 90cm, съвместими с пички вилков катетри и конектори                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standard Ventricular Catheter; Peritoneal Catheter Open-Ended with Sflus; Subdural Catheter, Bactiseal                                                                                                    | Integra Lifescience Inc | 90MD102A, 9MZ101; 951-315; 823072; 823073; 823074                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | 1 | 1200,00  | 1200,00 | 1200,00 |
| 73 | Полпестов катетър за диалатация на церебралната мембрана под директен или ендоскопски контрол при интракраниални процедури, 4 F; лумен, двоен силиконов балон, минимално пълнене на балона 3.5mm (0.6ml), максимално пълнене 6.0mm (1ml); <u>необходима дължина на катетъра 60cm</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Neuroballoon Catheter                                                                                                                                                                                     | Integra Lifescience Inc | 7CDB-D10                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       | 1 | 1500,00  | 1500,00 | 1500,00 |
| 74 | Резорбор от силиконов еластомер, дължина на катетъра от 3cm до 7cm, обем 0.3ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IVR LENGTH 4 CM                                                                                                                                                                                           | Integra Lifescience Inc | 999116                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 1 | 1000,00  | 1000,00 | 1000,00 |
| 75 | Синтетична мозачна обвивка, колагенова матрица, дължина от 2.5 mm до 7.5 mm; ширина от 2.5 mm до 7.5 mm, резорбор от 6 до 8 месеца                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DuraGen                                                                                                                                                                                                   | Integra Lifescience Inc | ID-2205-1; ID-3305-1                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 5 | 1550,00  | 7750,00 | 7750,00 |
| 76 | Алхезивна бариера за гъбична хирургия, тесен, стерилен гел, резорборация се комбинация от Polyethylene Oxide и Sodium carboxymethylcellulose, с добавка от Calcium chloride и Sodium Chloride, <u>неизползвател</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oxiplex                                                                                                                                                                                                   | FzioMed, Inc.           | FFC-09006                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 5 | 1550,00  | 7750,00 | 7750,00 |
| 77 | Силант на базата на полиетилен гликол PEG, за херметизиране на дупа, бърза полимеризация, цвстова визуализация, 5ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DuraSeal                                                                                                                                                                                                  | Integra Lifescience Inc | DS-D-5905; 204003                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | 2 | 1500,00  | 3000,00 | 3000,00 |
| 79 | Тънка, кожна, двуслойна, мембранна присадка. Триизмерна пореста матрица от омержен говеядски колаген и гликозаминогликан (хондритин-6-сулфат), с контролирана порозност и скорост на разграждане. Тънка епидермален, полисилоксанов (силиконов) слой за контрол на загубата на влага от раната и като бактериална бариера. Фракция на обема на порите от 98%. Молекуло томо между кръстосаните връзки от 12 000 +/- 5 000 дагона. Среден диаметър на порите 30 до 120 nm. Съотношение колаген / GAG - 92/8 (тип 1 говеядски колаген от сухожилие/хондритон 6-сулфат). Специфична устойчивост на разграждане при колагеназа. Степен на разграждане in vivo, T = 30 дни. Без необходимост от временни покрития. Стерилна опаковка. | IDRT 5/5                                                                                                                                                                                                  | Integra Lifescience Inc | 82021                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 1 | 2000,00  | 2000,00 | 2000,00 |
| 80 | Тънка, кожна, двуслойна, мембранна присадка. Триизмерна пореста матрица от омержен говеядски колаген и гликозаминогликан (хондритин-6-сулфат), с контролирана порозност и скорост на разграждане. Тънка епидермален, полисилоксанов (силиконов) слой за контрол на загубата на влага от раната и като бактериална бариера. Фракция на обема на порите от 98%. Молекуло томо между кръстосаните връзки от 12 000 +/- 5 000 дагона. Среден диаметър на порите 30 до 120 nm. Съотношение колаген / GAG - 92/8 (тип 1 говеядски колаген от сухожилие/хондритон 6-сулфат). Специфична устойчивост на разграждане при колагеназа. Степен на разграждане in vivo, T = 30 дни. Без необходимост от временни покрития. Стерилна опаковка. | IDRT 10/12.5                                                                                                                                                                                              | Integra Lifescience Inc | 84051                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 1 | 3000,00  | 3000,00 | 3000,00 |