

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА: „ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за
нуждите на Клиника „Неврохирургия” към МБАЛ „Света Анна-Варна” АД ”**

№ на процедурата на АОП: 01241-2020-0009

РАЗДЕЛ I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

Днес, ..01..09... 2020 г., в гр.Варна между:

МБАЛ «Света Анна-Варна» АД, гр.Варна, бул.»Цар Освободител» №100, ЕИК 000090019, представлявана от д-р Красимир Петров – Изпълнителен директор и Юлияна Късова – гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и от друга страна

„Ви енд Ди Сървисис“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Г. С. Раковски 0 130, ет. 1, ап. 4, ЕИК 175384288, представлявано от Дора Атанасова в качеството ѝ на управител и наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № 29/6.08.2020 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ «Света Анна-Варна» АД за определяне на изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1 (1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва доставки, чрез периодични заявки от Възложителя на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД. Доставките ще се извършват, съгласно предоставен списък от Възложителя визиран в Приложение № 1 към настоящия договор.

(2) Изпълнителят ще изпълни поръчката при условията на приетата от възложителя оферта на изпълнителя.

(3) Място на изпълнение на поръчката е болнична аптека на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.

Чл.2.Контролът при изпълнението на договора ще се извършва от оправомощени от Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД лица .

РАЗДЕЛ III. СРОКОВЕ

Чл.3. Срок на договора – **24 (двадесет и четири) месеца** от датата на сключването му.

Чл.4. /1/ Срок за доставка след заявка от Възложителя – до 3 календарни дни.

/2/ В случай, че Изпълнителят не достави заявениото изделие в посочения по ал.1 срок и това се случи повече от три пъти, договорът се счита автоматично прекратен по отношение на съответната номенклатура.

/3/ В случай, че Изпълнителят достави изделие, което не отговаря на изискванията на Възложителя и с използването му възниква реална опасност от предоставяне на некачествена медицинска услуга и същото е констатирано с поне три рапорта на служители на Възложителя, договорът се счита автоматично прекратен по отношение на съответната номенклатура.

РАЗДЕЛ IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. (1) Общата стойност на договора за доставка е 2 176 935.00(два милиона сто седемдесет и шест хиляди деветстотин тридесет и пет) лв. без ДДС, която включва транспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката.

(2) Средствата за изпълнение на поръчката ще се предоставят от бюджета на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД .

(3) При писмен отказ от страна на Изпълнителя за доставка на медицински изделия или в случаите по чл.4 ал.2 от настоящия договор, Възложителят го заявява на втория класиран или при липса на такъв - от друг доставчик, като при разлика в цената от посочената в договора, същата може да се удържи от гаранцията за изпълнение или от следващо плащане по настоящия договор.

Чл.6 (1) Заплащането на всяка отделна заявка ще се извършва по банков път в лева по сметка на Изпълнителя **до 60 (шестдесет) дни** след изпълнение на доставката по следната банкова сметка:

Банкова сметка на Изпълнителя:

IBAN: BG60UNCR70001520419670

BIC: UNCRBGSF

При Уникредит Булбанк АД

Чл.7. Отчитането на извършената доставка ще се извършва въз основа на :

1. Доказване на извършената доставка на медицински изделия, предмет на договора, след предоставяне на фактура с вписан № на процедурата на АОП.
2. По посочени в офертата единични цени за доставка.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.8. Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

Чл.9. Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя доставените заявени количества, чрез подписване на приемо-предавателен протокол.

Чл.10. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение за изпълнената доставка.

Чл.11. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката в срок и без отклонения в количеството или качеството на стоките.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.12. (1) Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя на свой риск срещу съответната цена, заявени съгласно чл. 1 ал. 1 от настоящия договор медицински изделия в оригинална опаковка с ненарушена цялост.

(2) Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението.

Чл.13. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

Чл.14. Изпълнителят има право да иска приемане на доставката, чрез определено от Възложителя лице.

Чл.15. Изпълнителят има право да получи от Възложителя съответното възнаграждение за извършената доставка, съгласно чл.5 от настоящия договор.

РАЗДЕЛ VII. ПРИЕМАНЕ

Чл.16. Приемането на доставените медицински изделия се извършва след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката, франко медицински склад на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.

Чл.17. Рекламации по количествата на доставките могат да се правят само в момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.

Чл.18. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от откриването им, но не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставката.

Чл.19. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

РАЗДЕЛ VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.20. /1/ За извършване на дейностите по договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

/2/ Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

/3/ Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

/4/ Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия договор и на Изпълнителя.

/5/ Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл.21. При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- 1.приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
- 2.действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;
- 3.при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл.22. /1/ Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

/2/ Разплащанията по ал.1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

/3/ Към искането по ал.2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

/4/ Възложителят има право да откаже плащане по ал.2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IX. НЕУСТОЙКИ

Чл.23.(1) Ако Изпълнителят допусне забава в изпълнението на доставката спрямо договорения в чл.4 срок, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.05% от възнаграждението по договора за всеки ден забава, но не повече от 25% от размера на това възнаграждение.

(2) Ако Изпълнителят допусне забава в изпълнението на доставката, надхвърляща с 30 дни договорения в чл.4 срок, това се счита за пълно неизпълнение на договора. В този случай Изпълнителят дължи неустойка в размер на 30 % от възнаграждението по договора, а Възложителят има право да развали договора без предизвестие.

(3) При забавено от страна на Възложителя плащане, той дължи при поискване неустойка в размер на 0.05% за всеки ден забава, но не повече от 25% от стойността на забавеното плащане.

(4) Изплащането на неустойки по ал.1 , ал.2 и ал.3 не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на общо основание.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. /1/ Договорът се прекратява:

1. с изпълнението му;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. едностранно от Възложителя с 10 – дневно писмено предизвестие, в случаите на забавено, некачествено и лошо изпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя;
4. в случаите на чл.4, ал. 2 и 3 от настоящия договор.

/2/ Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора.

XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.25.(1) Гаранцията за изпълнение на договора е парична сума , банкова гаранция или застраховка в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава до 30 дни след изтичане на срока на договора и извършване на всички плащания по него.

(3) Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение сума, равна на неустойката по чл.23, при допускане на неизпълнение от страна на Изпълнителя.

(4) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, вследствие на спиране доставката на договорените консумативи и това е удостоверено с надлежно изготвени рапорти от служители на Възложителя, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(5) В случай, че Възложителят прекрати договора на основание чл.24 т. 2 или 3 поради възникнали непредвидени обстоятелства , вследствие на които не е в състояние да изпълни своите задължения, то същият не дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.

ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл.26. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при разногласие въпросът се отнася за решаване от компетентния съд.

Чл.27. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Настоящият договор се сключи в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“ АД



.....
Д-Р КРАСИМИР ЦЕТРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДОРА АТАНАСОВА - УПРАВИТЕЛ
„ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС“ ООД



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

.....
ЮЛИЯНА КЪСОВА

ЮРИСТ:

№	Технически характеристики на медицинските изделия	Търговско наименование	Производител	Каталожен номер	Код на НЗОК / в приложните случаи	Стойкостта на изделието, до която НЗОК изплаща / в приложните случаи	Прогнозно количество за 2 години	Цена на един брой без ДДС	Обща сума с ДДС
149	Транспедикулярна винтова стабилизация - I ниво								184000.0
	Средна транспедикулярна стабилизация-4 винта/кука. Система от транспедикулярни изделия, изработени от материал Ti6Al4V или еквивалент. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за резекция. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на работата, за пръчка с диаметър 5,5 мм, заключващ механизъм TOR NOTCH или еквивалент, самоопорен, с двойна резба. Видове: Поднакалани с диаметър 5 мм и 6 мм – диаметри 4,35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Поднакалани с дугестоков инер – диаметри 4,35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм и дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Мононакалани с диаметри 4,35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипаларни с диаметри 4,35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на работата, за пръчка с диаметър 5,5 мм, с различен видове ширини/аглофорт на острието и дължини от 5 до 12 мм; Конектори: изпирци – мултинакалани, за пръчки с диаметър 5,5 и 6,35 мм, различни размери от: 26-28 мм, 28-32 мм, 32-37 мм; 37-41 мм; 41-49 мм; 49-66; 66-100 мм; паралелни и преходни от диаметър 5,5 към 6,35мм или по-малки; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V, Co-Cr или еквивалент с диаметър 5,5 мм и дължини от 30 до 600 мм;	EXPEDIUM® 5.5 Spine System	DePuy Spine Inc. /	1797-15-630+660; 1797-12-730+780; 1797-12-030+089; 1797-12-420+450; 1797-12-525+560; 1797-12-530+550; 1797-12-630+655; 1797-02-425+445; 1797-02-525+550; 1797-02-625+655; 1797-02-735+780; 1797-02-840+865; 1797-02-000; 1797-32-420+450; 1797-32-525+550; 1797-32-630+655; 1797-32-730+755; 1797-32-840+865; 1797-32-030+089; 1797-32-430+480; 1797-32-035+480; 1797-12-160+980; 1797-12-000+285; 1867-42-030+480; 1867-72-035+420(060); 1797-06-35(655); 1797-71-55(655); 1799-02-425+440; 1799-02-530+545; 1799-02-635+650; 1799-12-425+445; 1799-12-530+550; 1799-12-635+650; 1799-12-735+755; 1799-42-038+048; 1799-52-000+240; 1799-70-035+095;	NI 6162010000023	2290.00	40	4600.00	
150	Баналови лумбални кейж, T12F, материал PEKK, Titanium или еквивалент (Ti-6Al-7Nb), лорозен 7x5-9°, размери 10x2x14 и 12x32x16 мм с изпирци от 7 до 17 мм (през 1 мм), дугестоков обретен повърхност с педикуларни забията за отгична фиксация, с 3-ректено-политичен маркера за определяне на позиционирането-2 вертикални и 1 хоризонтално, забияти край за по-лесно поставяне; Височини в задната част; от 7 до 16,2 мм, в зависимост от размера.	T-PAL	DePuy Spine Inc. /	08.812.007S...008S...009S...08.812.017S; 08.812.207S...208S...209S...08.812.217S; 08.812.007...008.009...010.011...08.812.017; 08.812.207...208...209...210...08.812.217;			10	1400.00	14000.00
151	Конектори за свързване на спинална пръчка, материал: Ti6Al4V или еквивалент; Изпирци: регулирани с размери от 26-28 мм, 28-32 мм, 32-37 мм; 37-41 мм; 41-49 мм; 49-66; 66-100 мм или молибден с размери от 16 до 24 мм през 2 мм и от 27 до 36 мм през 3 мм; Паралелни за удължаване на пръчка с пръчка, край с край, материал, TOR-NOTCH , преходни или еквивалентни за пръчка с диаметър 5,5 мм 6,35мм, 4,5 мм или 5,5 мм, част; от 7 до 16,2 мм, в зависимост от размера.	EXPEDIUM® 5.5 Spine System	DePuy Spine Inc. /	1894-01-101+105; 1894-03-101+105; 1894-01-208+209; 1894-03-208+209; 1894-01-301+303; 1894-03-301+303; 1894-01-404+407; 1894-03-404+407;			10	1200.00	12000.00
152	Средна транспедикулярна винтова стабилизация - II ниво								195000.00
153	Средна транспедикулярна стабилизация-8 винта/кука. Система от транспедикулярни изделия, изработени от материал Ti6Al4V или еквивалент. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за резекция. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на работата, за пръчка с диаметър 5,5 мм, заключващ механизъм TOR NOTCH или еквивалент, самоопорен, с двойна резба. Видове: Поднакалани с диаметър 5 мм и 6 мм – диаметри 4,35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Поднакалани с дугестоков инер – диаметри 4,35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм и дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Мононакалани с диаметри 4,35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипаларни с диаметри 4,35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на работата, за пръчка с диаметър 5,5 мм, с различен видове ширини/аглофорт на острието и дължини от 5 до 12 мм; Конектори: изпирци – мултинакалани, за пръчки с диаметър 5,5 и 6,35 мм, различни размери от: 26-28 мм, 28-32 мм, 32-37 мм; 37-41 мм; 41-49 мм; 49-66; 66-100 мм; паралелни и преходни от диаметър 5,5 към 6,35мм или по-малки; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V Co-Cr или еквивалент с диаметър 5,5 мм и дължини от 30 до 600 мм;	EXPEDIUM® 5.5 Spine System	DePuy Spine Inc. /	1797-15-630+660; 1797-12-730+780; 1797-12-030+089; 1797-12-420+450; 1797-12-525+560; 1797-12-530+550; 1797-12-630+655; 1797-02-425+445; 1797-02-525+550; 1797-02-625+655; 1797-02-735+780; 1797-02-840+865; 1797-02-000; 1797-32-420+450; 1797-32-525+550; 1797-32-630+655; 1797-32-730+755; 1797-32-840+865; 1797-32-030+089; 1797-32-430+480; 1797-32-035+480; 1797-12-160+980; 1797-12-000+285; 1867-42-030+480; 1867-72-035+420(060); 1797-06-35(655); 1797-71-55(655); 1799-02-425+440; 1799-02-530+545; 1799-02-635+650; 1799-12-425+445; 1799-12-530+550; 1799-12-635+650; 1799-12-735+755; 1799-42-038+048; 1799-52-000+240; 1799-70-035+095;	NI 6162030000048	2329	30	6500.00	195000.00
	Средна транспедикулярна винтова стабилизация - III ниво								77000.00
153	Средна транспедикулярна стабилизация-8 винта/кука. Система от транспедикулярни изделия, изработени от материал Ti6Al4V или еквивалент. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Специализиран инструментариум с опции за резекция. Педикуларни винтове с квадратен механизъм на работата, за пръчка с диаметър 5,5 мм, заключващ механизъм TOR NOTCH или еквивалент, самоопорен, с двойна резба. Видове: Поднакалани с диаметър 5 мм и 6 мм – диаметри 4,35, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 мм и дължини от 30 до 100 мм през 5 мм; Поднакалани с дугестоков инер – диаметри 4,35, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм и дължини от 25 до 100 мм през 5 мм; Мононакалани с диаметри 4,35, 5, 6, 7, 8 мм и дължини от 25 до 80 мм; Унипаларни с диаметри 4,35, 5, 6, 7, 8 мм с дължини от 20 до 55 мм; Педикуларни и ламинарни куки с квадратен механизъм на работата, за пръчка с диаметър 5,5 мм, с различен видове ширини/аглофорт на острието и дължини от 5 до 12 мм; Конектори: изпирци – мултинакалани, за пръчки с диаметър 5,5 и 6,35 мм, различни размери от: 26-28 мм, 28-32 мм, 32-37 мм; 37-41 мм; 41-49 мм; 49-66; 66-100 мм; паралелни и преходни от диаметър 5,5 към 6,35мм или по-малки; Спинални пръчки, изработени от материал: Ti6Al4V, Co-Cr или еквивалент с диаметър 5,5 мм и дължини от 30 до 600 мм;	EXPEDIUM® 5.5 Spine System	DePuy Spine Inc. /	1797-15-630+660; 1797-12-730+780; 1797-12-030+089; 1797-12-420+450; 1797-12-525+560; 1797-12-530+550; 1797-12-630+655; 1797-02-425+445; 1797-02-525+550; 1797-02-625+655; 1797-02-735+780; 1797-02-840+865; 1797-02-000; 1797-32-420+450; 1797-32-525+550; 1797-32-630+655; 1797-32-730+755; 1797-32-840+865; 1797-32-030+089; 1797-32-430+480; 1797-32-035+480; 1797-12-160+980; 1797-12-000+285; 1867-42-030+480; 1867-72-035+420(060); 1797-06-35(655); 1797-71-55(655); 1799-02-425+440; 1799-02-530+545; 1799-02-635+650; 1799-12-425+445; 1799-12-530+550; 1799-12-635+650; 1799-12-735+755; 1799-42-038+048; 1799-52-000+240; 1799-70-035+095;	NI 6162030000048	2329	10	7700.00	77000.00
	Транспедикулярна винтова стабилизация - ПОЛИСЕТЪМЕНТА								

159	Клас транспедикулярна стабилизация (4 винта = 1 ниво) за MIS и отворена хирургична техника. Полиакетален винт, който може да се превърне в моноакетален, чрез специфична скоба, разположена в основата на главата на винта. С двойна оловна резба за перфектно закрепване на кортикална и спонгиозна кост, дишамометрично заключване до 10,1 Nm - Материал Ti6Al4V или еквивалентен. Винтът е канализиран и фиксиран като опция за аутоинжекция; Диаметър 5, 6, 7 mm и дължина от 35 до 55 mm. Цветово кодиране: зелено - 5 mm; синьо - 6 mm и зелено - 7 mm. Винтът се доставя в стерилна кутия, която съдържа две салини, всеки винт е предварително монтиран на кула, която има функцията на редуциращ винт. Фиксираният винт е предварително монтиран на комплект откритка, който също има функция на дишамометрична откритка. Титанова пръчка с диаметър 5,5 mm и дължини от 30 до 300 mm.	Neo Medical Pedicle Screw System	NEO Medical / Switzerland	SC-50-35-PE, SC-50-40-PE, SC-50-45-PE, SC-50-50-PE, SC-60-35-PE, SC-60-40-PE, SC-60-45-PE, SC-60-50-PE, SC-60-55-PE, SC-70-35-PE, SC-70-40-PE, SC-70-45-PE, SC-70-50-PE, SC-70-55-PE, SC-70-60-PE, SC-70-65-PE, SC-70-70-PE, SC-70-75-PE, SC-70-80-PE, SC-70-85-PE, SC-70-90-PE, SC-70-95-PE, SC-70-100-PE, SC-70-105-PE, SC-70-110-PE, SC-70-115-PE, SC-70-120-PE, SC-70-125-PE, SC-70-130-PE, SC-70-135-PE, SC-70-140-PE, SC-70-145-PE, SC-70-150-PE, SC-70-155-PE, SC-70-160-PE, SC-70-165-PE, SC-70-170-PE, SC-70-175-PE, SC-70-180-PE, SC-70-185-PE, SC-70-190-PE, SC-70-195-PE, SC-70-200-PE, SC-70-205-PE, SC-70-210-PE, SC-70-215-PE, SC-70-220-PE, SC-70-225-PE, SC-70-230-PE, SC-70-235-PE, SC-70-240-PE, SC-70-245-PE, SC-70-250-PE, SC-70-255-PE, SC-70-260-PE, SC-70-265-PE, SC-70-270-PE, SC-70-275-PE, SC-70-280-PE, SC-70-285-PE, SC-70-290-PE, SC-70-295-PE, SC-70-300-PE, SC-70-305-PE, SC-70-310-PE, SC-70-315-PE, SC-70-320-PE, SC-70-325-PE, SC-70-330-PE, SC-70-335-PE, SC-70-340-PE, SC-70-345-PE, SC-70-350-PE, SC-70-355-PE, SC-70-360-PE, SC-70-365-PE, SC-70-370-PE, SC-70-375-PE, SC-70-380-PE, SC-70-385-PE, SC-70-390-PE, SC-70-395-PE, SC-70-400-PE, SC-70-405-PE, SC-70-410-PE, SC-70-415-PE, SC-70-420-PE, SC-70-425-PE, SC-70-430-PE, SC-70-435-PE, SC-70-440-PE, SC-70-445-PE, SC-70-450-PE, SC-70-455-PE, SC-70-460-PE, SC-70-465-PE, SC-70-470-PE, SC-70-475-PE, SC-70-480-PE, SC-70-485-PE, SC-70-490-PE, SC-70-495-PE, SC-70-500-PE, SC-70-505-PE, SC-70-510-PE, SC-70-515-PE, SC-70-520-PE, SC-70-525-PE, SC-70-530-PE, SC-70-535-PE, SC-70-540-PE, SC-70-545-PE, SC-70-550-PE, SC-70-555-PE, SC-70-560-PE, SC-70-565-PE, SC-70-570-PE, SC-70-575-PE, SC-70-580-PE, SC-70-585-PE, SC-70-590-PE, SC-70-595-PE, SC-70-600-PE, SC-70-605-PE, SC-70-610-PE, SC-70-615-PE, SC-70-620-PE, SC-70-625-PE, SC-70-630-PE, SC-70-635-PE, SC-70-640-PE, SC-70-645-PE, SC-70-650-PE, SC-70-655-PE, SC-70-660-PE, SC-70-665-PE, SC-70-670-PE, SC-70-675-PE, SC-70-680-PE, SC-70-685-PE, SC-70-690-PE, SC-70-695-PE, SC-70-700-PE, SC-70-705-PE, SC-70-710-PE, SC-70-715-PE, SC-70-720-PE, SC-70-725-PE, SC-70-730-PE, SC-70-735-PE, SC-70-740-PE, SC-70-745-PE, SC-70-750-PE, SC-70-755-PE, SC-70-760-PE, SC-70-765-PE, SC-70-770-PE, SC-70-775-PE, SC-70-780-PE, SC-70-785-PE, SC-70-790-PE, SC-70-795-PE, SC-70-800-PE, SC-70-805-PE, SC-70-810-PE, SC-70-815-PE, SC-70-820-PE, SC-70-825-PE, SC-70-830-PE, SC-70-835-PE, SC-70-840-PE, SC-70-845-PE, SC-70-850-PE, SC-70-855-PE, SC-70-860-PE, SC-70-865-PE, SC-70-870-PE, SC-70-875-PE, SC-70-880-PE, SC-70-885-PE, SC-70-890-PE, SC-70-895-PE, SC-70-900-PE, SC-70-905-PE, SC-70-910-PE, SC-70-915-PE, SC-70-920-PE, SC-70-925-PE, SC-70-930-PE, SC-70-935-PE, SC-70-940-PE, SC-70-945-PE, SC-70-950-PE, SC-70-955-PE, SC-70-960-PE, SC-70-965-PE, SC-70-970-PE, SC-70-975-PE, SC-70-980-PE, SC-70-985-PE, SC-70-990-PE, SC-70-995-PE, SC-70-1000-PE, SC-70-1005-PE, SC-70-1010-PE, SC-70-1015-PE, SC-70-1020-PE, SC-70-1025-PE, SC-70-1030-PE, SC-70-1035-PE, SC-70-1040-PE, SC-70-1045-PE, SC-70-1050-PE, SC-70-1055-PE, SC-70-1060-PE, SC-70-1065-PE, SC-70-1070-PE, SC-70-1075-PE, SC-70-1080-PE, SC-70-1085-PE, SC-70-1090-PE, SC-70-1095-PE, SC-70-1100-PE, SC-70-1105-PE, SC-70-1110-PE, SC-70-1115-PE, SC-70-1120-PE, SC-70-1125-PE, SC-70-1130-PE, SC-70-1135-PE, SC-70-1140-PE, SC-70-1145-PE, SC-70-1150-PE, SC-70-1155-PE, SC-70-1160-PE, SC-70-1165-PE, SC-70-1170-PE, SC-70-1175-PE, SC-70-1180-PE, SC-70-1185-PE, SC-70-1190-PE, SC-70-1195-PE, SC-70-1200-PE, SC-70-1205-PE, SC-70-1210-PE, SC-70-1215-PE, SC-70-1220-PE, SC-70-1225-PE, SC-70-1230-PE, SC-70-1235-PE, SC-70-1240-PE, SC-70-1245-PE, SC-70-1250-PE, SC-70-1255-PE, SC-70-1260-PE, SC-70-1265-PE, SC-70-1270-PE, SC-70-1275-PE, SC-70-1280-PE, SC-70-1285-PE, SC-70-1290-PE, SC-70-1295-PE, SC-70-1300-PE, SC-70-1305-PE, SC-70-1310-PE, SC-70-1315-PE, SC-70-1320-PE, SC-70-1325-PE, SC-70-1330-PE, SC-70-1335-PE, SC-70-1340-PE, SC-70-1345-PE, SC-70-1350-PE, SC-70-1355-PE, SC-70-1360-PE, SC-70-1365-PE, SC-70-1370-PE, SC-70-1375-PE, SC-70-1380-PE, SC-70-1385-PE, SC-70-1390-PE, SC-70-1395-PE, SC-70-1400-PE, SC-70-1405-PE, SC-70-1410-PE, SC-70-1415-PE, SC-70-1420-PE, SC-70-1425-PE, SC-70-1430-PE, SC-70-1435-PE, SC-70-1440-PE, SC-70-1445-PE, SC-70-1450-PE, SC-70-1455-PE, SC-70-1460-PE, SC-70-1465-PE, SC-70-1470-PE, SC-70-1475-PE, SC-70-1480-PE, SC-70-1485-PE, SC-70-1490-PE, SC-70-1495-PE, SC-70-1500-PE, SC-70-1505-PE, SC-70-1510-PE, SC-70-1515-PE, SC-70-1520-PE, SC-70-1525-PE, SC-70-1530-PE, SC-70-1535-PE, SC-70-1540-PE, SC-70-1545-PE, SC-70-1550-PE, SC-70-1555-PE, SC-70-1560-PE, SC-70-1565-PE, SC-70-1570-PE, SC-70-1575-PE, SC-70-1580-PE, SC-70-1585-PE, SC-70-1590-PE, SC-70-1595-PE, SC-70-1600-PE, SC-70-1605-PE, SC-70-1610-PE, SC-70-1615-PE, SC-70-1620-PE, SC-70-1625-PE, SC-70-1630-PE, SC-70-1635-
-----	---	----------------------------------	---------------------------	--

168	Система за пресна шийна стабилизация с въгнати алуминий и кейдж за I нива, включваща един кейдж REBEK или еквивалентен в сила с пласка и до 4 заключващи винта. Пласка и винтове изработени от титанова сплав (TAN) или еквивалентна; Алуминиова форма на кейджа с височини от 5 мм. до 12 мм, дъгстранио пазбаена повърхност на кейджа, вътрешен рентгено-позитивен маркер в задната част за пострепортория визуализация, ширина 17,5 мм, дължини 13,5 мм и 16,5 мм. Разстояние между двата крайни отвора за винтовете - 15,0 мм.	ZERO-P Stand Alone Spacer Synthes GmbH	04.617.12059 - 1215-1225-1255-1265-1275-1285-1295; 04.617.12059 - 0215-0225-0255-0265-0275-0285-0295; 04.617.13059 - 1315-1325-1335-1365-1375-1385-1395; 04.617.13059 - 0315-0325-0335-0365-0375-0385-0395; 04.617.11059 - 1115-1125-1155-1165-1175-1185-1195; 04.617.11059 - 1115-1125-1155-1165-1175-1185-1195; 04.617.12059 - 1215-1225-1255-1265-1275-1285-1295; 04.617.12059 - 2215-2225-2255-2265-2275-2285-2295; 04.617.21059 - 2115-2125-2155-2165-2175-2185-2195; 04.617.19059 - 1915-1925-1955-1965-1975-1985-1995; 04.617.18059 - 1815-1825-1855-1865-1875-1885-1895; 04.617.17059 - 1715-1725-1755-1765-1775-1785-1795; 04.617.812-816; 04.617.812.025-816.025;	NI 6161020000040	4	1261.00	4000.00	16000.00
169	Система за пресна шийна стабилизация с пласка за II нива, включваща една пласка с 6 отвора, дължини от 35 до 55 мм през 2 мм, със заключване на винта чрез въгнати заключващи пръстени и 6 филарични винта. Пласка- дъбстена 2,5 мм, ширина 16,5 мм; Винтове: самонаправящи или самонаправящи с фиксирани или вариращи въгли на заключване, ангулация от 8° до 28°, диаметър 4,0 или 4,5 (вече) и дължини от 12 до 26 мм през 2 мм. Пласти и винтове изработени от титанова сплав (TAN);	SKYLINE® / VECTRA Anterior cervical plate system; DePuy Spine Inc. / Synthes GmbH	04.613.0121-014-016-018-020-022-024-026; 04.613.0125181 - 562568-172176-762768-612618-662668-812818-618626-696676; 1868-01-1121-14-16-18-20-22-24-26-28-30; 1868-50-012-018; 1868-52-010-026; 1868-54-012-018; 1868-60-012-018; 1868-62-010-026; 1868-64-012-018;	NI 6161010000031	4	1261.00	2350.00	9400.00
170	Система за пресна шийна стабилизация с въгнати алуминий и кейдж за II нива, включваща два комплекта кейдж REBEK или еквивалентен в сила с пласка и до 8 заключващи винта. Пласка и винтове изработени от титанова сплав (TAN) или еквивалентна; Алуминиова форма на кейджа с височини от 5 мм. до 12 мм, дъгстранио пазбаена повърхност на кейджа, вътрешен рентгено-позитивен маркер в задната част за пострепортория визуализация, ширина 17,5 мм, дължини 13,5 мм и 16,5 мм. Разстояние между двата крайни отвора за винтовете - 15,0 мм.	ZERO-P Stand Alone Spacer; VECTRA; SKYLINE; Cervinus; CFRP; DePuy Spine Inc. / Synthes GmbH	04.617.12059 - 1215-1225-1255-1265-1275-1285-1295; 04.617.13059 - 0215-0225-0255-0265-0275-0285-0295; 04.617.13059 - 1315-1325-1335-1365-1375-1385-1395; 04.617.13059 - 0315-0325-0335-0365-0375-0385-0395; 04.617.11059 - 1115-1125-1155-1165-1175-1185-1195; 04.617.11059 - 1115-1125-1155-1165-1175-1185-1195; 04.617.12059 - 1215-1225-1255-1265-1275-1285-1295; 04.617.12059 - 2215-2225-2255-2265-2275-2285-2295; 04.617.21059 - 2115-2125-2155-2165-2175-2185-2195; 04.617.19059 - 1915-1925-1955-1965-1975-1985-1995; 04.617.18059 - 1815-1825-1855-1865-1875-1885-1895; 04.617.17059 - 1715-1725-1755-1765-1775-1785-1795; 04.617.812-816; 04.617.812.025-816.025; 889.931S-889.936S; 889.921S-889.926S; 870.931S-870.936S;	NI 6161020000040	2	1261.00	5900.00	11800.00
171	ЦЕРВИКАЛНА ТИТАНОВА ПЛАСКА ЗА Ш. ИЛИ IV НИВА Система за пресна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за III до IV нива, включваща пласка с 8/10 отвора, дължини 69 - 109 мм, заключване на винта чрез въгнати заключващи пръстени и до 10 филарични винта. Пласка- дъбстена 2,5 мм, ширина 16,5 мм; Винтове: самонаправящи или самонаправящи с фиксирани или вариращи въгли на заключване, ангулация от 8° до 28°, диаметър 4,0 или 4,5 (вече) и дължини от 12 до 26 мм през 2 мм. Пласка и винтове изработени от титанова сплав (TAN) или еквивалентни;	SKYLINE® / VECTRA Anterior cervical plate system; DePuy Spine Inc. / Synthes GmbH	04.613.0121-014-016-018-020-022-024-026; 04.613.0125181 - 562568-172176-762768-612618-662668-812818-618626-696676; 1868-01-1121-14-16-18-20-22-24-26-28-30; 1868-50-012-018; 1868-52-010-026; 1868-54-012-018; 1868-60-012-018; 1868-62-010-026; 1868-64-012-018;	NI 6161010000031	4	1261.00	3100.00	12400.00
172	Шейен кейдж, материал REBEK, алуминиова лордозна форма H=7,5°, с три ригиден-позитивни маркера за визуализация при позициониране, дъгстранио пазбаена повърхност, две раздялни форми - зъбчата и клиновидна, с възможност за допълване с костно-заместващо вещество, ширина 15,0 мм, стъпка 12,5 мм и височини: 5, 6, 7, 8, 9 и 10 мм	Cervinus; CFRP; DePuy Spine Inc. / Synthes GmbH	889.931S-889.936S; 889.921S-889.926S; 870.931S-870.936S; 870.921S-870.926S; 1733-01-104, 105, 106, 107, 108, 1733-01-204, 205, 206, 207, 208		8		2125.00	17000.00
173	ЛНОВИЛИЗИРАНИ КОСТНИ ТЪКАНИ	ProOSS	14121	Tissue Bank / България	4	350.00	0.00	1400.00
174	Спонгиозен чипс 2 се	ProOSS	14122	Tissue Bank / България	4	600.00	2400.00	2400.00
175	Спонгиозен чипс до 5се	ProOSS	14125	Tissue Bank / България	4	1.100.00	4400.00	4400.00
176	Спонгиозен чипс 5се	ProOSS	01105	Tissue Bank / България	4	1100.00	4400.00	4400.00
177	Спонгиозен чипс до 15 се	ProOSS	01110	Tissue Bank / България	4	1750.00	7000.00	7000.00
178	Спонгиозен чипс 30 се	ProOSS	03102	Tissue Bank / България	4	2750.00	11000.00	11000.00
179	Кортикално-Спонгиозен граунд до 2 се	ProOSS	03105	Tissue Bank / България	4	500.00	2000.00	2000.00
180	Кортикално-Спонгиозен граунд до 5 се	ProOSS	03105	Tissue Bank / България	4	900.00	3600.00	3600.00
181	Кортикално-Спонгиозен чипс до 15 се	ProOSS	03115	Tissue Bank / България	4	2000.00	8000.00	8000.00
182	Кортикално-Спонгиозен чипс до 30 се	ProOSS	03130	Tissue Bank / България	4	3000.00	12000.00	12000.00
183	ЛЕМШЕРАЛИЗИРАНИ ЛНОВИЛИЗИРАНИ КОСТНИ ТЪКАНИ	ProOSS	34201	Tissue Bank / България	3	525.00	1575.00	1575.00
184	ЛЕМ - кортикална пласка до 2 се	ProOSS	34205	Tissue Bank / България	3	1000.00	3000.00	3000.00
185	ЛЕМ ПЛАСКА И БЛЕНЦ	ProOSS	30225	Tissue Bank / България	4	750.00	3000.00	3000.00
186	ЛЕМ - Пласка до 2,5 се	ProOSS	30205	Tissue Bank / България	4	1250.00	5000.00	5000.00
187	ЛЕМ - Пласка 3 се	ProOSS	30210	Tissue Bank / България	4	2000.00	8000.00	8000.00
188	ЛЕМ - Пласка 10 се	ProOSS	41305	Tissue Bank / България	3	1400.00	4200.00	4200.00
189	ЛЕМ - кортикален бленц 5 се	ProOSS	41310	Tissue Bank / България	3	2100.00	6300.00	6300.00
190	ЛЕМ - кортикален бленц 10 се	ProOSS	41315	Tissue Bank / България	3	4750.00	14250.00	14250.00
191	НИМПАЛАНТ ЗА ЗАМЕЩВАНЕ НА ВЕРТЕБРАЛНО ТЯЛО В ШЕЙЕН, ГРЪДЕН И ЛУМБАЛЕН ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯТ СТЪЛБ Повисен цервикален диск, материал - титанов, с микроканалити покритие. Диаметри 12,14 мм, ширини 14,16 мм, височини 5,6,7 и 8 мм.	NEOphylos Cervical Disc A.W.M. Art World Medical, Cyprus	NPS121405-NPS1214 08; NPS141405-NPS1414 08; NPS141605-NPS1416 08; NPS161606-NPS1616 08; NPS161806-NPS1618 08		3	4165.00	12495.00	
192	Меш за заместване на вертебрално тяло в шейен / гръден отдел на гръбначния стълб Материал: Титанова сплав (TAN) или еквивалентна. С възможност да се модифицира според алуминиовите особености на пациента, различни достъпи за поставяне на имплантата - преден, страничен или предно-страничен. Имплантати за цервикален отдел с диаметър 10, 12, 15 мм и височини от 4 до 88 мм. с два броя пръстени за фиксация в горен и долен край на имплантата с диаметри 10, 12 и 15 мм и пакост 0° и 2,5 °.	SYNNESH / Bengal DePuy Spine Inc. / Synthes GmbH	495.341-495.448; 495.347-495.357; 495.451-495.351-495.366; 495.455; 495.364-495.369; 495.411-495.416; 495.410-495.491;	NI 6161030000020	6	1461.88	3000.00	18000.00

193	Меш за захвашане на периферално твърдо в тораксо-хубален отсек на триабелен етап. Материал: Титанова сплав (TiAN). С възможност да се модифицира според анатомичните особености на пациента, различни достъпи за поставяне на импланта – предни, странични или предно-странични. Импланти за тораксо-хубален отсек с овална форма с размери 17x22 мм, 22x28 мм, 26x33 мм и височини от 8 до 88 мм, с два броя пръстени за фиксация в горен и долен край на импланта с диаметри 17, 22 и 26 мм и наклон 0	SYNNESI	DePuy Spine Inc / Synthes GmbH	495.341+495.446; 495.347+495.357; 495.431; 495.381+495.388; 495.455; 495.384+495.389; 495.411+495.416; 495.410+495.491;	6	3500.00	21000.00
194	ДУМБАЛЕН КЕДЖ С ЕДИКОРАТЕН СТЕРИЛЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ Титанова хубалка кейдж с оптимален размер на пореста структура между 200 и 500 микрометра. Пръсти кейджове 22 мм, с лордозен ъгъл 4 градуса и 8 градуса, размери 4 и 9-10 мм; 11-12 мм; 13-14 мм; Пръсти кейджове 26 мм с лордозен ъгъл 0 градуса и 4 градуса, размери 7-8 мм; 9-10 мм; 11-12 мм; 13-14 мм; Пръсти кейджове 33 мм, лордозен ъгъл 0 градуса, размери 7-8 мм; 9-10 мм; 11-12 мм; 13-14 мм; Пръсти кейджове 36 мм, лордозен ъгъл 0 градуса, размери 7-8 мм; 9-10 мм; 11-12 мм; 13-14 мм; Запирани кейджове 32 и 36 мм, с лордозен ъгъл 3 градуса, размери от 7 до 14 мм, със стъпка 1 мм.	NEOCAGE	NEO Medical / Switzerland	AS-22-07-04; AS-22-09-04; AS-22-11-04; AS-22-13-04; AS-22-07-08; AS-22-09-08; AS-22-11-08; AS-22-13-08; AS-26-07-00; AS-26-09-00; AS-26-11-00; AS-26-13-00; AS-26-07-04; AS-26-09-04; AS-26-11-04; AS-26-13-04; AS-32-07-00; AS-32-09-00; AS-32-11-00; AS-32-13-00; AS-32-07-05; AS-32-09-05; AS-32-11-05; AS-32-13-05; AS-32-12-05; AS-32-14-05; AS-36-07-00; AS-36-09-00; AS-36-11-00; AS-36-13-00; AS-36-07-05; AS-36-09-05; AS-36-11-05; AS-36-13-05; AS-36-14-05	10	2500.00	25000.00
195	ЗАДНА ШИНОВА ВИНТОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ С ОКСПИТАЛНА ПЛАКА Шинова винтова стабилизация без захвашане на череп за 1 ниво. Материал: Титанова сплав (TiAN) или осмиева титан; Полиакетални самопаралелни компенсирани винтове в три диаметра 3,5, 4,0 и 4,5 мм, ангулация 100° и дължини от 8 до 50 мм (през 2 мм), съвместими с пръсти с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Полиакетални винтове за кортекс с диаметър 3,5 мм и дължини от 18 до 50 мм (през 2 мм), за пръща с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Дампирани куки-кеси или дъгли, лави или десни, лав или десни offset, предизначени за сублантарно поставяне и стабилизация към пръща с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Титанови свързани пръсти с диаметър 3,5 или 4,0 мм- пръсти с дължини от 80 до 350 мм, лавити с дължини от 30 до 85 мм, фабрично отгънати (Ъгъл 70°-130°), пресовани пръсти с различен диаметър в дълга края за преход: 3,5/4,0мм; 3,5/5,0мм; 3,5/5,5мм; Трансверзални титанови конектори за пръсти с диаметър 3,5 или 4,0 мм с размери 50 и 60 мм, регулирани по дължина конектори с размери: S, M, L, XL, паралелни пресовани конектори за пръща от 3,5/4,0 мм към 3,5/5. Титанова оксипитална плоча за свързване с пръща 3,5 или 4,0 мм, Латерална или Медиална, с размери 50 и 60 мм, в комплект с винтове за фиксиране на плоча с диаметър 4,5 или 5,0 мм (rescue), самопаралелни, с дължини от 4 мм до 18 мм, през 2 мм; Плъка с 4 отвора, продължаваща в тяло на пръща с диаметър 3,4/4,0 мм; Титанови оксипитални скоби с сили или два отвора за захвашане на пръща с диаметър 3,5/4,0 мм;	SYNAPSE Occipito-Cervico-Thoracic Fixation System	Synthes GmbH	04.614.008-04.614.050; 04.614.108-04.614.150; 04.614.208-04.614.250; 04.614.318-04.614.350; 04.615.008-04.615.050; 04.615.108-04.615.150; 04.615.208-04.615.250; 04.615.318-04.615.350; 04.614.500-04.614.503; 04.614.504-04.614.519; 498[120]-125; 957; 958; 04.615.525-04.615.528; 04.614.730-04.614.785; 04.615.730-04.615.785; 498; 136; 498; 137; 04.161.050-04.615.655; 04.614.[513]- 514, 542, 543; 04.614.[515]- 516, 517, 520, 550, 551, 552, 553; 498[922]- 923, 924; 04.614.560-04.615.567; 04.615.[510]-511, 512, 516, 520, 521; 04.614.[510]-511, 512; 04.633.190(191); 04.221.000(001); 04.614.[508]- 521, 522;	8	5300	42400.00
196	ШИНОВА ВИНТОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ БЕЗ ЗАХВАШАНЕ НА ЧЕРЕПА ЗА 2 НИВА. Материал: Титанова сплав (TiAN) или осмиева титан; Полиакетални самопаралелни компенсирани винтове в три диаметра 3,5, 4,0 и 4,5 мм, ангулация 100° и дължини от 8 до 50 мм (през 2 мм), съвместими с пръсти с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Полиакетални винтове за кортекс с диаметър 3,5 мм и дължини от 18 до 50 мм (през 2 мм), за пръща с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Дампирани куки-кеси или дъгли, лави или десни, лав или десни offset, предизначени за сублантарно поставяне и стабилизация към пръща с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Титанови свързани пръсти с диаметър 3,5 или 4,0 мм- пръсти с дължини от 80 до 350 мм, лавити с дължини от 30 до 85 мм, фабрично отгънати (Ъгъл 70°-130°), пресовани пръсти с различен диаметър в дълга края за преход: 3,5/4,0мм; 3,5/5,0мм; 3,5/5,5мм; Трансверзални титанови конектори за пръсти с диаметър 3,5 или 4,0 мм с размери 50 и 60 мм, регулирани по дължина конектори с размери: S, M, L, XL, паралелни пресовани конектори за пръща от 3,5/4,0 мм към 3,5/5. Титанова оксипитална плоча за свързване с пръща 3,5 или 4,0 мм, Латерална или Медиална, с размери 50 и 60 мм, в комплект с винтове за фиксиране на плоча с диаметър 4,5 или 5,0 мм (rescue), самопаралелни, с дължини от 4 мм до 18 мм, през 2 мм; Плъка с 4 отвора, продължаваща в тяло на пръща с диаметър 3,4/4,0 мм; Титанови оксипитални скоби с сили или два отвора за захвашане на пръща с диаметър 3,5/4,0 мм;	SYNAPSE Occipito-Cervico-Thoracic Fixation System	Synthes GmbH	04.614.008-04.614.050; 04.614.108-04.614.150; 04.614.208-04.614.250; 04.614.318-04.614.350; 04.615.008-04.615.050; 04.615.108-04.615.150; 04.615.208-04.615.250; 04.615.318-04.615.350; 04.614.500-04.614.503; 04.614.504-04.614.519; 498[120]-125; 957; 958; 04.615.525-04.615.528; 04.614.730-04.614.785; 04.615.730-04.615.785; 498; 136; 498; 137; 04.161.050-04.615.655; 04.614.[513]- 514, 542, 543; 04.614.[515]- 516, 517, 520, 550, 551, 552, 553; 498[922]- 923, 924; 04.614.560-04.615.567; 04.615.[510]-511, 512, 516, 520, 521; 04.614.[510]-511, 512; 04.633.190(191); 04.221.000(001); 04.614.[508]- 521, 522;	6	6800	40800.00
197	ШИНОВА ВИНТОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ БЕЗ ЗАХВАШАНЕ НА ЧЕРЕПА ЗА 3 НИВА. Материал: Титанова сплав (TiAN) или осмиева титан; Полиакетални самопаралелни компенсирани винтове в три диаметра 3,5, 4,0 и 4,5 мм, ангулация 100° и дължини от 8 до 50 мм (през 2 мм), съвместими с пръсти с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Полиакетални винтове за кортекс с диаметър 3,5 мм и дължини от 18 до 50 мм (през 2 мм), за пръща с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Дампирани куки-кеси или дъгли, лави или десни, лав или десни offset, предизначени за сублантарно поставяне и стабилизация към пръща с диаметър 3,5 или 4,0 мм; Титанови свързани пръсти с диаметър 3,5 или 4,0 мм- пръсти с дължини от 80 до 350 мм, лавити с дължини от 30 до 85 мм, фабрично отгънати (Ъгъл 70°-130°), пресовани пръсти с различен диаметър в дълга края за преход: 3,5/4,0мм; 3,5/5,0мм; 3,5/5,5мм; Трансверзални титанови конектори за пръсти с диаметър 3,5 или 4,0 мм с размери 50 и 60 мм, регулирани по дължина конектори с размери: S, M, L, XL, паралелни пресовани конектори за пръща от 3,5/4,0 мм към 3,5/5. Титанова оксипитална плоча за свързване с пръща 3,5 или 4,0 мм, Латерална или Медиална, с размери 50 и 60 мм, в комплект с винтове за фиксиране на плоча с диаметър 4,5 или 5,0 мм (rescue), самопаралелни, с дължини от 4 мм до 18 мм, през 2 мм; Плъка с 4 отвора, продължаваща в тяло на пръща с диаметър 3,4/4,0 мм; Титанови оксипитални скоби с сили или два отвора за захвашане на пръща с диаметър 3,5/4,0 мм;	SYNAPSE Occipito-Cervico-Thoracic Fixation System	Synthes GmbH	04.614.008-04.614.050; 04.614.108-04.614.150; 04.614.208-04.614.250; 04.614.318-04.614.350; 04.615.008-04.615.050; 04.615.108-04.615.150; 04.615.208-04.615.250; 04.615.318-04.615.350; 04.614.500-04.614.503; 04.614.504-04.614.519; 498[120]-125; 957; 958; 04.615.525-04.615.528; 04.614.730-04.614.785; 04.615.730-04.615.785; 498; 136; 498; 137; 04.161.050-04.615.655; 04.614.[513]- 514, 542, 543; 04.614.[515]- 516, 517, 520, 550, 551, 552, 553; 498[922]- 923, 924; 04.614.560-04.615.567; 04.615.[510]-511, 512, 516, 520, 521; 04.614.[510]-511, 512; 04.633.190(191); 04.221.000(001); 04.614.[508]- 521, 522;	5	8500	42500.00

198	Подобавени самонарези конектори вентове в три диаметра 3,5, 4,0 и 4,5 мм, ангулация 100° и дължини от 8 до 30 мм (през 2 мм), съвместими с пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм. Подобените вентове за кортеж с диаметър 3,5 мм и дължини от 18 до 50 мм (през 2 мм), за пръчка с диаметър 3,5 или 4,0 мм	SYNAPSE Occipito-Cervico-Thoracic Fixation System	Synthes GmbH	04.614.009-04.614.050; 04.614.108-04.614.150; 04.614.208-04.614.250; 04.614.318-04.614.350; 04.615.008-04.615.050; 04.615.108-04.615.150; 04.615.208-04.615.250; 04.615.318-04.615.350;	10	1400	14000.00
199	Трансверални титанови конектори за пръчки с диаметър 3,5 или 4,0 мм с размери 50 и 60 мм, регулируеми по дължина конектори с размери: S, M, L, XL, паралелни проходни конектори за пръчка от 3,5/4,0 мм към 3,5/5.	SYNAPSE Occipito-Cervico-Thoracic Fixation System	Synthes GmbH	04.614.513-04.614.514; 04.615.542S; 04.615.543S; 04.615.543S; 04.615.515; 04.614.516; 04.614.517; 04.614.520; 04.614.550; 04.614.551; 04.614.552; 04.614.553;	10	1400	14000.00
200	Титанова оксидирана пласка за свързване с пръчка 3,5 или 4,0 мм, Латерална или Медиална, с размери 50 и 60 мм, в комплект с вентове за фиксиране на пласка с диаметър 4,5 или 5,0 мм (fascia), самонарези, с дължини от 4 мм до 18 мм, през 2 мм;	SYNAPSE Occipito-Cervico-Thoracic Fixation System	Synthes GmbH	04.161.001; 04.161.002; 04.161.011; 04.161.012; 04.615.861S; 04.615.862S; 04.615.811S; 04.615.812S; 04.614.503; 406.104	10	2800	28000.00
201	ИНСТАЛТИ ЗА КРАНИАЛНА ФИКСАЦИЯ Комплект франикофисатор за лабо от титан, нисък профил спирални или нископрофилни крълни пластини за покриване на отвори от дръж, материал титанов, размери: 12, 15, 17 и 24 мм в диаметър. За шилт: 15 и 17 мм в диаметър. В комплект с вентове от титанова сплав (Ti6Al7Nb), самонарези или самонарези, с дължини от 3,0 мм до 6,0 мм;	Low Profile Neuro Plating System	Synthes GmbH	460.100; 460.001; 460.002; 460.003; 460.107; 460.008; 460.009; 460.010	5	1850.00	9250.00
202	Комплект ниско-профилни крълни пластини за покриване на отвори от дръж, материал титанов, размери: 12, 15, 17 и 24 мм в диаметър. За шилт: 15 и 17 мм в диаметър. В комплект с вентове от титанова сплав (Ti6Al7Nb), самонарези или самонарези, с дължини от 3,0 мм до 6,0 мм;	Low Profile Neuro Plating System	Synthes GmbH	421.525; 421.526; 421.527; 421.528; 421.553; 421.554; 400.833; 400.834; 400.835; 400.836; 400.843; 400.844; 400.845; 400.846; 400.853; 400.854; 400.855; 400.856	5	1850.00	9250.00
203	Мрежа от титанова сплав ригидна с дебелина 0,6 мм (сребриста) или пластична (синя) с дебелина 0,4 мм, с размери 38x45x0,6 мм /38x45x0,4 мм, Вентове от титанова сплав (Ti6Al7Nb), самонарези или самонарези, с дължини от 3,0 мм до 6,0 мм;	Low Profile Neuro Plating System	Synthes GmbH	421.532; 421.531; 400.833; 400.834; 400.835; 400.836; 400.843; 400.844; 400.845; 400.846; 400.853; 400.854; 400.855; 400.856	5	1900.00	9500.00
204	Мрежа от титанова сплав ригидна с дебелина 0,6 мм (сребриста) или пластична (синя) с дебелина 0,4 мм, с размери 100x100x0,6 мм /100x100x0,4 мм, Вентове от титанова сплав (Ti6Al7Nb), самонарези или самонарези, с дължини от 3,0 мм до 6,0 мм;	Low Profile Neuro Plating System	Synthes GmbH	421.534; 421.533; 400.833; 400.834; 400.835; 400.836; 400.843; 400.844; 400.845; 400.846; 400.853; 400.854; 400.855; 400.856	5	2200.00	11000.00
205	Мрежа от титанова сплав ригидна с дебелина 0,6 мм (сребриста) или пластична (синя) с дебелина 0,4 мм, с размери 200x200x0,6 мм /200x200x0,4 мм, Вентове от титанова сплав (Ti6Al7Nb), самонарези или самонарези, с дължини от 3,0 мм до 6,0 мм;	Low Profile Neuro Plating System	Synthes GmbH	421.535; 400.833; 400.834; 400.835; 400.836; 400.843; 400.844; 400.845; 400.853; 400.854; 400.855; 400.856	5	3000.00	15000.00
206	Мрежа от титанова сплав ригидна с дебелина 0,6 мм (сребриста) или пластична (синя) с дебелина 0,4 мм, кръгла форма с диаметър 30 мм, Вентове от титанова сплав (Ti6Al7Nb), самонарези или самонарези, с дължини от 3,0 мм до 6,0 мм;	Low Profile Neuro Plating System	Synthes GmbH	421.543; 421.540; 400.833; 400.834; 400.835; 400.836; 400.843; 400.844; 400.845; 400.853; 400.854; 400.855; 400.856	5	1850.00	9250.00
207	Мрежа от титанова сплав ригидна с дебелина 0,6 мм (сребриста) или пластична (синя) с дебелина 0,4 мм, кръгла форма с диаметър 70 мм, Вентове от титанова сплав (Ti6Al7Nb), самонарези или самонарези, с дължини от 3,0 мм до 6,0 мм;	Low Profile Neuro Plating System	Synthes GmbH	421.544; 421.541; 400.833; 400.834; 400.835; 400.836; 400.843; 400.844; 400.845; 400.846; 400.853; 400.854; 400.855; 400.856	5	1950.00	9750.00
208	Мрежа от титанова сплав ригидна с дебелина 0,6 мм (сребриста) или пластична (синя) с дебелина 0,4 мм, кръгла форма с диаметър 100 мм, Вентове от титанова сплав (Ti6Al7Nb), самонарези или самонарези, с дължини от 3,0 мм до 6,0 мм;	Low Profile Neuro Plating System	Synthes GmbH	421.545; 421.542; 421.546; 421.547; 400.833; 400.834; 400.835; 400.836; 400.843; 400.844; 400.845; 400.846; 400.853; 400.854; 400.855; 400.856	5	2200.00	11000.00
209	ЗАМЕСТИТЕЛ НА ТВЪРДА МОЗЪЧНА ОБВІВКА Резорбируема дъра за пластична на мозъчна обвивка с размери 2,5 x 3,0 см / 2,5 x 2,5 см	Duragen Lyomesh	Производител: Integra LSC Duragen Производител: Audio Technologies Srl Lyomesh	ID-110; LYO-025X030H; ID-220; LYO-050X050H; ID-330;	10	11500.00	11500.00
210	Резорбируема дъра за пластична на мозъчна обвивка с размери 5,0x5,0 см	Duragen Lyomesh	Производител: Integra LSC Duragen Lyomesh	ID-220; LYO-050X050H; ID-330;	10	16250.00	16250.00
211	Резорбируема дъра за пластична на мозъчна обвивка с размери 7,5x7,5 или 7,0x8,0 см	Duragen Lyomesh	Производител: Integra LSC Duragen Lyomesh	LYO-075X075H; ID-110; DBX-038010; DBX-038025	10	21250.00	21250.00
212	Комплект резорбируема дъра 2,5 X 3,0 или 2,5x2,5 см и фиксиращ лепилен агент- биопроduct 2 мл.	Duragen, DBX Putty-DeFuy	Производител: Integra LSC, Synthes GmbH;	ID-220; DBX-038010; DBX-038025	20	1920.00	38400.00
213	Комплект резорбируема дъра 5,0x5,0 см и фиксиращ лепилен агент- биопроduct 2 мл.	Duragen, DBX Putty-DeFuy	Производител: Integra LSC, Synthes GmbH;	ID-220; DBX-038010; DBX-038025	20	2500.00	50000.00
214	Комплект резорбируема дъра 5,0x5,0 см и фиксиращ лепилен агент- биопроduct 4 мл.	Duragen, DBX Putty-DeFuy	Производител: Integra LSC, Synthes GmbH;	ID-220; DBX-038050;	20	2895.00	56700.00
215	Комплект резорбируема дъра 7,5x7,5 см / 7,0x8,0 см и фиксиращ лепилен агент- биопроduct 4 мл.	Duragen, DBX Putty-DeFuy	Производител: Integra LSC, Synthes GmbH;	ID-330; DBX-038050;	20	3400.00	68000.00
216	ХЕМОСТАЗА Хемостатична матрица с широка хемостатична полезност в неврохирургията. Количество 8 мл. Хемостата за <2 минути при комбинация с тръбици.	SURGIFLO™ Haemostatic Matrix	Ferrosan Medical Devices - part of Ethicon, Inc.	MS0010, MS0012	10	2250.00	22500.00
	ТЪКАНИ АУДЕНВЕН ПЛАСТИР ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ДУРА-МАТЕР И ХЕМОСТАЗА						

217	Гъвкав адхезивен пластир за хемостаза и затваряне на дъра-матер с размери 25mm x 50mm; Резорбируем, уплътняващ, многопластов адхезивен пластир и бариерен филм. Стерилна опаковка.	TissuePatchDural;	Протоколът: TissueMed TissuePatchDural;	TD-01M		10	1450.00	14500.00
218	Гъвкав адхезивен пластир за хемостаза и затваряне на дъра-матер с размери 50mm x 50mm; Резорбируем, уплътняващ, многопластов адхезивен пластир и бариерен филм. Стерилна опаковка.	TissuePatchDural;	Протоколът: TissueMed TissuePatchDural;	TD-02M		10	1800.00	18000.00
219	Гъвкав адхезивен пластир за хемостаза и затваряне на дъра-матер с размери 50mm x 100mm; Резорбируем, уплътняващ, многопластов адхезивен пластир и бариерен филм. Стерилна опаковка.	TissuePatchDural;	Протоколът: TissueMed TissuePatchDural;	TD-03M		10	2417.00	24170.00
220	Гъвкав адхезивен пластир за хемостаза и затваряне на дъра-матер с размери 100mm x 100mm; Резорбируем, уплътняващ, многопластов адхезивен пластир и бариерен филм. Стерилна опаковка.	TissuePatchDural;	Протоколът: TissueMed TissuePatchDural;	TD-04M		10	2800.00	28000.00
221	АНТИАДХЕЗИВЕН ГЕЛ Антиадхезивен гел 3 ml.	Протоколът: FzioMed, Inc. CA Oxiplex Spine Gel 3 ml; Антиадхезивен гел 3 ml.	Протоколът: FzioMed, Inc. CA Oxiplex Spine Gel 3 ml; Антиадхезивен гел 3 ml.	IPC-09006		40	1500.00	60000.00
222	КРНОХИРУРГИЧНИ СОЛДИ ЗА АПАРАТ ЗА БЕЗКРЪВНА КРНОАБЛАЦИЯ/КРНОАЛГЕЗИЯ С НЕВРОСТИМУЛАЦИЯ Крехирургични солди с фиксиран шланг, триъгълни/облак връх с 24K златно покритие и невростимулация за третиране на фасетни стави и цервикална, торакална и лумбална гръбначна стълба и криокалсезия на перифирни нерви. Размери: 61.5mm (18G), дължина 120 mm, Ø0.9 mm (21G), дължина 90-120 mm; Ø2mm (14G), дължина 140-150 mm; замразяващ връх с дължина 7-10 mm, RFID чип.	CryoFlex Cryo-S Electric	Протоколът: METRUM	N16131200; N06131201; N06300201; N06300200; N0650021.		15	678.00	10170.00
								2 176 935.00

