

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА: „ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” към МБАЛ „Света Анна-Варна” АД ”

№ на процедурата на АОП: 01241-2020-0009

РАЗДЕЛ I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

Днес, ..01.09... 2020 г., в гр.Варна между:

МБАЛ «Света Анна-Варна» АД, гр.Варна, бул.»Цар Освободител» №100, ЕИК 000090019, представлявана от д-р Красимир Петров – Изпълнителен директор и Юлияна Късова – гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и от друга страна

„Кардио Медикал“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. «Цар Борис III» № 23, , ЕИК 201980901, представлявано от Александър Маджаров в качеството му на управител и наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № 29/06.08.2020 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ «Света Анна-Варна»АД за определяне на изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1 (1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва доставки, чрез периодични заявки от Възложителя на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД. Доставките ще се извършват, съгласно предоставен списък от Възложителя визиран в Приложение № 1 към настоящия договор.

(2) Изпълнителят ще изпълни поръчката при условията на приетата от възложителя оферта на изпълнителя.

(3) Място на изпълнение на поръчката е болнична аптека на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД.

Чл.2.Контролът при изпълнението на договора ще се извършва от оправомощени от Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД лица .

РАЗДЕЛ III. СРОКОВЕ

Чл.3. Срок на договора – **24 (двадесет и четири) месеца** от датата на сключването му.

Чл.4. /1/ Срок за доставка след заявка от Възложителя – до 3 календарни дни.

/2/ В случай,че Изпълнителят не достави заявениото изделие в посочения по ал.1 срок и това се случи повече от три пъти, договорът се счита автоматично прекратен по отношение на съответната номенклатура.

/3/ В случай, че Изпълнителят достави изделие, което не отговаря на изискванията на Възложителя и с използването му възниква реална опасност от предоставяне на некачествена медицинска услуга и същото е констатирано с поне три рапорта на служители на Възложителя , договорът се счита автоматично прекратен по отношение на съответната номенклатура.

РАЗДЕЛ IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. (1) Общата стойност на договора за доставка е 2 127 191,64 (два милиона сто двадесет и седем хиляди сто деветдесет и един лева и 0.64 стотинки) лв. без ДДС, която включва транспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката.

(2) Средствата за изпълнение на поръчката ще се предоставят от бюджета на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД .

(3) При писмен отказ от страна на Изпълнителя за доставка на медицински изделия или в случаите по чл.4 ал.2 от настоящия договор, Възложителят го заявява на втория класиран или при липса на такъв - от друг доставчик, като при разлика в цената от посочената в договора, същата може да се удържи от гаранцията за изпълнение или от следващо плащане по настоящия договор.

Чл.6 (1) Заплащането на всяка отделна заявка ще се извършва по банков път в лева по сметка на Изпълнителя **до 60 (шестдесет) дни** след изпълнение на доставката по следната банкова сметка:

Банкова сметка на Изпълнителя:

IBAN: BG34UNCR70001520570876

BIC: UNCRBGSF

При Уникредит Булбанк АД

Чл.7. Отчитането на извършената доставка ще се извършва въз основа на :

1. Доказване на извършената доставка на медицински изделия, предмет на договора, след предоставяне на фактура с вписан № на процедурата на АОП.
2. По посочени в офертата единични цени за доставка.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.8. Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

Чл.9. Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя доставените заявени количества, чрез подписване на приемо-предавателен протокол.

Чл.10. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение за изпълнената доставка.

Чл.11. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката в срок и без отклонения в количеството или качеството на стоките.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.12. (1) Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя на свой риск срещу съответната цена, заявени съгласно чл. 1 ал. 1 от настоящия договор медицински изделия в оригинална опаковка с ненарушена цялост.

(2) Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението.

Чл.13. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

Чл.14. Изпълнителят има право да иска приемане на доставката, чрез определено от Възложителя лице.

Чл.15. Изпълнителят има право да получи от Възложителя съответното възнаграждение за извършената доставка, съгласно чл.5 от настоящия договор.

РАЗДЕЛ VII. ПРИЕМАНЕ

Чл.16. Приемането на доставените медицински изделия се извършва след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката, франко медицински склад на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД.

Чл.17. Рекламации по количествата на доставките могат да се правят само в момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.

Чл.18. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от откриването им, но не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставката.

Чл.19. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

РАЗДЕЛ VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.20. /1/ За извършване на дейностите по договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

/2/ Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

/3/ Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

/4/ Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия договор и на Изпълнителя.

/5/ Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл.21. При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1.приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

2.действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

3.при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл.22. /1/ Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

/2/ Разплащанията по ал.1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

/3/ Към искането по ал.2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

/4/ Възложителят има право да откаже плащане по ал.2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IX. НЕУСТОЙКИ

Чл.23.(1) Ако Изпълнителят допусне забава в изпълнението на доставката спрямо договорения в чл.4 срок, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.05% от възнаграждението по договора за всеки ден забава, но не повече от 25% от размера на това възнаграждение.

(2) Ако Изпълнителят допусне забава в изпълнението на доставката, надхвърляща с 30 дни договорения в чл.4 срок, това се счита за пълно неизпълнение на договора. В този случай Изпълнителят дължи неустойка в размер на 30 % от възнаграждението по договора, а Възложителят има право да развали договора без предизвестие.

(3) При забавено от страна на Възложителя плащане, той дължи при поискване неустойка в размер на 0.05% за всеки ден забава, но не повече от 25% от стойността на забавеното плащане.

(4) Изплащането на неустойки по ал.1 , ал.2 и ал.3 не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на общо основание.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. /1/ Договорът се прекратява:

1. с изпълнението му;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. едностранно от Възложителя с 10 – дневно писмено предизвестие, в случаите на забавено, некачествено и лошо изпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя;
4. в случаите на чл.4, ал. 2 и 3 от настоящия договор.

/2/ Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора.

XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.25.(1) Гаранцията за изпълнение на договора е парична сума , банкова гаранция или застраховка в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава до 30 дни след изтичане на срока на договора и извършване на всички плащания по него.

(3) Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение сума, равна на неустойката по чл.23, при допускане на неизпълнение от страна на Изпълнителя.

(4) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, вследствие на спиране доставката на договорените консумативи и това е удостоверено с надлежно изготвени рапорти от служители на Възложителя, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(5) В случай, че Възложителят прекрати договора на основание чл.24 т. 2 или 3 поради възникнали непредвидени обстоятелства , вследствие на които не е в състояние да изпълни своите задължения, то същият не дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.

ХП. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.26. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при разногласие въпросът се отнася за решаване от компетентния съд.

Чл.27. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Настоящият договор се сключи в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА“**

.....
Д-Р КРАСИМИР ПЕТРОВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

.....
ЮЛИЯНА КЪСОВА

ЮРИСТ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**УПРАВИТЕЛ НА
„КАРДИОМЕДИКАЛ“ ЕООД**

.....
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ

№	Технически характеристики на медицинските изделия	Търговско наименование	Производител	Каталожен номер	Код на НЗОК / в приложните случаи/	Стойността на мед.изделие, до което НЗОК заплаща / в приложните случаи/	Прогнозирано количество до 2 години	Цена на един брой без ДДС	Обща с-ст без ДДС
	Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от нематентизиращи материали/Изделия за преден хирургичен достъп								
1	Шийна компресионна плоча с 4 отвора и стандартни винтове.Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация. Наличие на слотове в краищата и каудален край на плочата. Широчина: 20 мм. Дължина: 23;27;30;33;36мм. Стандартни винтове за фиксиране на плочата с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм.	Osmium	Ulrich GmbH & Co, KG	CS1306-23T CS1306-27T CS1306-30T CS1306-33T CS1306-36T CS1301-12T – CS1301-26T	N16161010000011	1 260.00	5	2083.33	10416.65
2	Шийна компресионна плоча с 6 отвора и стандартни винтове/Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация. Наличие на слотове в краищата и каудален край на плочата. Широчина: 20 мм. Дължина: 40;44;48;52;56мм. Стандартни винтове за фиксиране на плочата с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм.	Osmium	Ulrich GmbH & Co, KG	CS1307-40T CS1307-44T CS1307-48T CS1307-52T CS1307-56T CS1301-12T – CS1301-26T	N16161010000011	1 260.00	5	2250.00	11250.00
3	Шийна компресионна плоча с 8 отвора и стандартни винтове. Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация. Наличие на слотове в краищата и каудален край на плочата. Широчина: 20 мм. Дължина: 60;66;72мм. Стандартни винтове за фиксиране на плочата с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм.	Osmium	Ulrich GmbH & Co, KG	CS1308-60T CS1308-66T CS1308-72T CS1301-12T – CS1301-26T	N16161010000011	1 260.00	5	2416.67	12083.35
4	Шийна компресионна плоча с 4 отвора и експандиращи винтове. Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация. Наличие на слотове в краищата и каудален край на плочата. Широчина: 20 мм. Дължина: 23;27;30;33;36мм. Разтягащи се друсметални (експандиращи) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт), 16мм (зелен) и 18мм (син).	Osmium	Ulrich GmbH & Co, KG	CS1306-23T CS1306-27T CS1306-30T CS1306-33T CS1306-36T CS1300-14T CS1300-16T CS1300-18T	N16161010000011	1 260.00	5	2666.67	13333.35
5	Шийна компресионна плоча с 6 отвора и експандиращи винтове. Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация. Наличие на слотове в краищата и каудален край на плочата. Широчина: 20 мм. Дължина: 40;44;48;52;56мм. Разтягащи се друсметални (експандиращи) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт), 16мм (зелен) и 18мм (син).	Osmium	Ulrich GmbH & Co, KG	CS1307-40T CS1307-44T CS1307-48T CS1307-52T CS1307-56T CS1300-14T CS1300-16T CS1300-18T	N16161010000011	1 260.00	5	3000.00	15000.00
6	Шийна компресионна плоча с 8 отвора и експандиращи винтове. Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация. Наличие на слотове в краищата и каудален край на плочата. Широчина: 20 мм. Дължина: 60;66;72мм. Разтягащи се друсметални (експандиращи) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт), 16мм (зелен) и 18мм (син).	Osmium	Ulrich GmbH & Co, KG	CS1308-60T CS1308-66T CS1308-72T CS1300-14T CS1300-16T CS1300-18T	N16161010000011	1 260.00	5	3333.33	16666.65

7	Шпел кейдж. Възможност за избор между два модела: Конвексен и с ъгъл от 5°. Три броя радиолокационни маркери от титан. Височина от 4мм до 8мм, ширина от 12мм до 15мм и дълбочина от 12мм до 14мм.	Cerv-X	Ulrich GmbH & Co, KG	CS8200-04 CS8200-05 CS8200-06 CS8200-07 CS8201-04 CS8201-05 CS8201-06 CS8201-07 CS8202-04 CS8202-05 CS8202-06 CS8202-07 CS8203-04 CS8203-05 CS8203-06 CS8203-07			10	2083.33	20833.30
8	Заместител на прешлено тяло с вградена плоча и стандартни винтове. Имплант за заместване телата на лервикалните и торакални прешлени и поставяне на предна стабилизация. Предно дистракционно устройство. Дистракция на импланта-ни енту. Р-ри на имплантите: 1. Ø 12мм; дистракция-13до18мм и ъгъл от 0°/2. Ø 12мм; дистракция-17до26мм и ъгъл от 6°/3. Ø 12мм; дистракция- 25 до 41мм и ъгъл от 12°/4. Ø 12мм; дистракция- 40до65мм и ъгъл от 18°. Стандартни винтове с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм.	ADDplus	Ulrich GmbH & Co, KG	CS2253-12-13 CS2253-12-17 CS2253-12-25 CS2253-12-40 CS1301-12T - CS1301-26T; CS1300-14T CS1300-16T CS1300-18T	N16161030000006	1 461.88	5	5250.00	26250.00
9	Заместител на прешлено тяло с вградена плоча и експандируем винтове. Имплант за заместване телата на лервикалните и торакални прешлени и поставяне на предна стабилизация. Предно дистракционно устройство. Дистракция на импланта-ни енту. Р-ри на имплантите: 1. Ø 12мм; дистракция-13до18мм и ъгъл от 0°/2. Ø 12мм; дистракция-17до26мм и ъгъл от 6°/3. Ø 12мм; дистракция- 25 до 41мм и ъгъл от 12°/4. Ø 12мм; дистракция- 40до65мм и ъгъл от 18°. Разтварящи се двусегментни (експандируем) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт); 16мм (зелен) и 18мм (син).	ADDplus	Ulrich GmbH & Co, KG	CS2253-12-13 CS2253-12-17 CS2253-12-25 CS2253-12-40 CS1301-12T - CS1301-26T; CS1300-14T CS1300-16T CS1300-18T	N16161030000006	1 461.88	10	5833.33	58333.30
10	Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от неопластични материали/ Изделия за заден хирургичен достъп - Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа	neon3	Ulrich GmbH & Co, KG	CS 3902-35-12; CS3902-35-14; CS3902-35-16; CS 3902-35-18; CS3910-240; CS3914-50-06; CS3914-50-08; CS3915-01; CS3915-02; CS3915-03	N16161040000006	3 200.00	5	7500.00	37500.00

11	Задна шийна винтова стабилизация, включваща шест (трие маса латералис; транспедикулярни или транспедикулярни с предарително зададен медиален ъгъл) винти; шест фиксациони винта и две пръчки. Транс маса латералис винт : Диаметър - Ø 3,5 мм и Ø 4,0 мм. Дължини: 10 - 20мм, със стъпка през два мм.; Самопаравалци. Транспедикулярни винт: Диаметър - Ø 4,0мм/ Ø 4,5мм и Ø 5,5 мм. Дължини: 20-55мм. Самопаравалци, Канопирани и Перфорирани (за Ø 5,5 мм). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 3,5 N/m. Диаметър на пръчките - Ø 4,0 мм. Дължини на пръчките - 20мм до 400мм.	псopп3	Ulrich GmbH & Co, KG	CS 3902-35-12; CS3902-35-14; CS3902-35-16; CS 3902-35-18; CS3910-240; CS3914-50-06; CS3914-50-08; CS3915-01; CS3915-02; CS3915-03	N16161040000006	3 200.00	5	7500.00	37500.00
12	Задна шийна винтова стабилизация, включваща осем (трие маса латералис; транспедикулярни или транспедикулярни с предарително зададен медиален ъгъл) винта; шест фиксациони винта и две пръчки. Транс маса латералис винт : Диаметър - Ø 3,5 мм и Ø 4,0 мм. Дължини: 10 - 20мм, със стъпка през два мм.; Самопаравалци. Транспедикулярни винт: Диаметър - Ø 4,0мм/ Ø 4,5мм и Ø 5,5 мм. Дължини: 20-55мм. Самопаравалци, Канопирани и Перфорирани (за Ø 5,5 мм). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 3,5 N/m. Диаметър на пръчките - Ø 4,0 мм. Дължини на пръчките - 20мм до 400мм.	псopп3	Ulrich GmbH & Co, KG	CS 3902-35-12; CS3902-35-14; CS3902-35-16; CS 3902-35-18; CS3910-240; CS3914-50-06; CS3914-50-08; CS3915-01; CS3915-02; CS3915-03	N16161040000006	3 200.00	5	7500.00	37500.00
13	Медиански наклон за приложение в специалната хирургия на шийния отдел от нематингизирани материали/ Извеия за заден хирургичен достъп - Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа								
13	Окципито-спинодеза, включваща четри (трие маса латералис; транспедикулярни или транспедикулярни с предарително зададен медиален ъгъл) винта; четри фиксациони винта, две пръчки и окципитална плака(медианна) с 5 отвора за фиксиране към черепа.. Транс маса латералис винт : Диаметър - Ø 3,5 мм и Ø 4,0 мм; Дължини: 10 - 20мм, със стъпка през два мм.; Самопаравалци. Транспедикулярни винт: Диаметър - Ø 4,0мм/ Ø 4,5мм и Ø 5,5 мм. Дължини: 20-55мм. Самопаравалци, Канопирани и Перфорирани (за Ø 5,5 мм). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 3,5 N/m. Диаметър на пръчките - Ø 4,0 мм. Окципитална (медианна) плака: Дължини - 47мм и 57мм. Дължини на пръчките - 240мм и 400мм.	псopп3	Ulrich GmbH & Co, KG	CS 3902-35-12; CS3902-35-14; CS3902-35-16; CS 3902-35-18; CS3910-240; CS3914-50-06; CS3914-50-08; CS3915-01; CS3915-02; CS3915-03	N161610500000011	5 544.00	5	8333.33	41666.65
14	Окципито-спинодеза, включваща шест (трие маса латералис; транспедикулярни или транспедикулярни с предарително зададен медиален ъгъл) винта; шест фиксациони винта, две пръчки и окципитална плака(медианна) с 5 отвора за фиксиране към черепа.. Транс маса латералис винт : Диаметър - Ø 3,5 мм и Ø 4,0 мм; Дължини: 10 - 20мм, със стъпка през два мм.; Самопаравалци. Транспедикулярни винт: Диаметър - Ø 4,0мм/ Ø 4,5мм и Ø 5,5 мм. Дължини: 20-55мм. Самопаравалци, Канопирани и Перфорирани (за Ø 5,5 мм). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 3,5 N/m. Диаметър на пръчките - Ø 4,0 мм. Окципитална (медианна) плака: Дължини - 47мм и 57мм. Дължини на пръчките - 240мм и 400мм.	псopп3	Ulrich GmbH & Co, KG	CS 3902-35-12; CS3902-35-14; CS3902-35-16; CS 3902-35-18; CS3910-240; CS3914-50-06; CS3914-50-08; CS3915-01; CS3915-02; CS3915-03	N161610500000011	5 544.00	5	8333.33	41666.65

15	Окципито-спинодза, включваща осем (8) трансспиндуларни или транспедикуларни с предварително зададен медицински агол) винти; осем фиксирани винта, две пръчки и окципитална пласма(медицина) с 5 отвори за фиксиране към черепа. Материал: Ti-6Al-4V. Транс маса латерален винт : Диаметър - Ø 3,5 мм и Ø 4,0 мм; Дължини: 10 - 20мм, две стъпки през два мм.; Самооразващи. Транспедикуларен винт: Диаметър - Ø 4,0мм/ Ø 4,5мм и Ø 5,5 мм. Дължини: 20-55мм. Самооразващи. Канализирани и Перфорирани (са Ø 3,5 мм). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 3,5 N.m. Диаметър на пръчките - Ø 4,0 мм. Окципитална (медицина) пласма: Дължини - 47мм и 57мм. Дължини на пръчките - 240мм и 400мм.	neon3	Ulrich GmbH & Co. KG	CS 3902-35-12; CS3902-35-14; CS3902-35-16; CS 3902-35-18; CS3910-240; CS3914-50-06; CS3914-50-08; CS3915-01; CS3915-02; CS3915-03	NI16162010000011	5 544,00	5	8333.33	41666.65
16	Напречен конектор, предназначен за задна шийна инструментация, моно-, полисегментна или окципито-спинодза. Три вариращи размера: S(34 до 44мм); M(39 до 49мм); L(44 до 59мм)	neon3	Ulrich GmbH & Co. KG	CS3917-05; CS3917-06; CS3917-07			10	745.83	7458.30
17	Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торакo-лумбалния отдел от неагитизирани материали/ транспедикуларна стабилизация - За открити хирургична техника Торакo-лумбален отдел.Моно- или полисегментна гърбачна стабилизация, включваща четири (моно-, полнакселални или редукционни) транспедикуларни винта; четири фиксирани винта и две пръчки. Главa на полнакселални винт: с микро стъпки. Дълбочина на позицията на пръчката в главата на винта- 1.6 мм. Дъска профил на винтовете: Полнакселален винт-17,5мм; Моноакселален винт- 16,0мм. Диаметър на моноакселални, полнакселални и редукционни винтове: 4.5 мм (светло сини), 5.5 мм (жълти); 6.5 мм (зелен); 7.0 мм (светло розов) и 7.5 мм (син). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 12,4 N.m. Диаметър на пръчките - Ø 5,5 мм.	flamenco	Ulrich GmbH & Co. KG	CS8007-45-30 - CS8007-45-35 CS8007-55-30 - CS8007-55-50 CS8007-65-30 - CS8007-65-55 CS8007-70-35 - CS8007-70-55 CS8007-80-35 - CS8007-80-55 CS8009-55-30 - CS8009-55-50 CS8009-65-35 - CS8009-65-55 CS8009-80-35 - CS8009-80-55 CS8010 CS8011 CS8012-040 - CS8012-350	NI16162010000013	2 290,00	30	4500.00	135000.00

Торакo-лyмбaлeн oтдeл.Пoлнocтeмeнтнa гpъбнaчнa cтaбилизaция, включвaщa пeсeт (мoнo-; пoлнaкcaлaни или рeдyкциoнни) тpaнcпeдикyлaрни витa; шecт фиксирaщи витa и дeв пpъчкa. Глaвa нa пoлнaкcaлaниa вит: c микpo cтъпaл. Дълбoчинa нa пoзиция нa пpъчкaтa в глaвaтa нa витa- 1,6 мм. Нисeк пpoфил нa витoвeтe: Пoлнaкcaлeн вит-17,5мм; Мoнoкcaлeн вит- 16,0мм. Дямeтър нa мoнoкcaлaни, пoлнaкcaлaни и рeдyкциoнни витoвe: 4,5 мм (cвeтлo cин); 5,5 мм (жълт); 6,5 мм (зeлeн); 7,0 мм (cвeтлo рoзoв) и 7,5 мм (cин). Динaмoмeтpичнo фиксирaнe нa витa към пpъчкaтa пpи 12,4 Nm. Дямeтър нa пpъчкитe - Ø 5,5 мм.	flamenco	Ulrich GmbH & Co, KG	CS8007-45-30 – CS8007-45-35 CS8007-55-30 – CS8007-55-50 CS8007-65-30 – CS8007-65-55 CS8007-70-35 – CS8007-70-55 CS8007-80-35 – CS8007-80-55 CS8009-55-30 – CS8009-55-50 CS8009-65-35 – CS8009-65-55 CS8009-80-35 – CS8009-80-55 CS8010 CS8011 CS8012-040 - CS8012-350	N161620300000021	2 329,00	30	5500.00	165000.00
Торакo-лyмбaлeн oтдeл.Пoлнocтeмeнтнa гpъбнaчнa cтaбилизaция, включвaщa oceм (мoнo-; пoлнaкcaлaни или рeдyкциoнни) тpaнcпeдикyлaрни витa; oceм фиксирaщи витa и дeв пpъчкa. Глaвa нa пoлнaкcaлaниa вит: c микpo cтъпaл. Дълбoчинa нa пoзиция нa пpъчкaтa в глaвaтa нa витa- 1,6 мм. Нисeк пpoфил нa витoвeтe: Пoлнaкcaлeн вит-17,5мм; Мoнoкcaлeн вит- 16,0мм. Дямeтър нa мoнoкcaлaни, пoлнaкcaлaни и рeдyкциoнни витoвe: 4,5 мм (cвeтлo cин); 5,5 мм (жълт); 6,5 мм (зeлeн); 7,0 мм (cвeтлo рoзoв) и 7,5 мм (cин). Динaмoмeтpичнo фиксирaнe нa витa към пpъчкaтa пpи 12,4 Nm. Дямeтър нa пpъчкитe - Ø 5,5 мм.	flamenco	Ulrich GmbH & Co, KG	CS8007-45-30 – CS8007-45-35 CS8007-55-30 – CS8007-55-50 CS8007-65-30 – CS8007-65-55 CS8007-70-35 – CS8007-70-55 CS8007-80-35 – CS8007-80-55 CS8009-55-30 – CS8009-55-50 CS8009-65-35 – CS8009-65-55 CS8009-80-35 – CS8009-80-55 CS8010 CS8011 CS8012-040 - CS8012-350	N161620300000021	2 329,00	30	6583.33	197499.90

20	Торакс-лумбелен отдел.Полметметна грабачна стабилизациа, включваща десет (моно-, полиаксални или редуционни) трансекдикулярни винти; десет фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Т1-6Al-4V. Глава на полиаксалния винт: с микро стъпки. Дюбоина на позиция на пръчката в главата на винта- 1,6 мм. Нисък профил на винтовете. Полиаксален винт-17,5мм; Моноаксален винт- 16,0мм. Диаметър на моноаксалния, полиаксалния и редуционни винтове- 4,5 мм (светло син); 5,5 мм (жълт); 6,5 мм (зелен); 7,0 мм (светло розов) и 7,5 мм (син). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 12,4 Nm. Диаметър на пръчките - Ø 5,5 мм.	flamenco	Ulrich GmbH & Co, KG	CS8007-45-30 – CS8007-45-35 CS8007-55-30 – CS8007-55-50 CS8007-65-30 – CS8007-65-55 CS8007-70-35 – CS8007-70-55 CS8007-80-35 – CS8007-80-55 CS8009-55-30 – CS8009-55-50 CS8009-65-35 – CS8009-65-55 CS8009-80-35 – CS8009-80-55 CS8010 CS8011 CS8012-040 – CS8012-350	N16162650000021	2 329.00	5	8000.00	40000.00
21	Торакс-лумбелен отдел.Полметметна грабачна стабилизациа, включваща дваиадесет (моно-, полиаксални или редуционни) трансекдикулярни винта; дваиадесет фиксиращи винта и две пръчки. Глава на полиаксалния винт: с микро стъпки. Дюбоина на позиция на пръчката в главата на винта- 1,6 мм. Нисък профил на винтовете. Полиаксален винт-17,5мм; Моноаксален винт- 16,0мм. Диаметър на моноаксалния, полиаксалния и редуционни винтове- 4,5 мм (светло син); 5,5 мм (жълт); 6,5 мм (зелен); 7,0 мм (светло розов) и 7,5 мм (син). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 12,4 Nm. Диаметър на пръчките - Ø 5,5 мм.	flamenco	Ulrich GmbH & Co, KG	CS8007-45-30 – CS8007-45-35 CS8007-55-30 – CS8007-55-50 CS8007-65-30 – CS8007-65-55 CS8007-70-35 – CS8007-70-55 CS8007-80-35 – CS8007-80-55 CS8009-55-30 – CS8009-55-50 CS8009-65-35 – CS8009-65-55 CS8009-80-35 – CS8009-80-55 CS8010 CS8011 CS8012-040 – CS8012-350	N16162650000021	2 329.00	5	9083.33	45416.65
22	Торакс-лумбелен отдел.Напретен конектор, предназначен за задна спинална инструментация, моно- или полисекметна. Размери:60мм; S(40 до 49мм); N(48 до 67мм); L(66 до 101мм)	flamenco	Ulrich GmbH & Co, KG	CS8013-04-044 CS8013-04-062 CS8013-04-096 CS8013-04-060			20	745.83	14916.60

Торакс-лумабелт отдел. Гръбначна стабилизация, включваща четири (моно-, полиаксели; полиакселини пре-фиксиращи или редуциращи) перидуларни винта; четири фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Ti-6Al-4V. Диаметър и цвятово кодиране на моноакселини, полиакселини, пре-фиксиращи и редуциращи винтове: 4,5 мм (син); 5,5 мм (жълт); 6,5 мм (зелен); 7,5 мм (тъмно син) , 8,5 мм (оранжев) и 10,0 мм (цикламен). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 9 Nm и 6 Nm при префиксиращите винтове. Диаметър на пръчките - Ø 6 мм. Дължина на пръчките от 30мм до 180мм.	uCentum	Ulrich GmbH & Co, KG	CS 3882-045-025 – CS 3882-045-050 ;CS 3882-055-025 – CS 3882-055-055; CS 3882-065-030 – CS 3882-065-060 ; CS 3882-075-035 – CS 3882-075-060 CS 3882-085-035 – CS 3882-085-060; CS 3882-100-045 – CS 3882-100-060 CS 3883-045-025 – CS 3883-045-050; CS 3883-055-025 – CS 3883-055-055; CS 3883-065-030 – CS 3883-065-060; CS 3883-075-035 – CS 3883-075-060; CS 3883-085-035 – CS 3883-085-060CS 3884- 045-025 – CS 3884-045-050; CS 3884- 055-025 – CS 3884-055-055; CS 3884- 065-030 – CS 3884-065-060; CS 3884- 075-035 – CS 3884-075-060CS 3884-085- 035 – CS 3884-085-060; CS 3884-100- 045 – CS 3884-100-060; CS 3885-055- 025 – CS 3885-055-055; CS 3885-065- 030 – CS 3885-065-060; CS 3885-075- 035 – CS 3885-075-060;	N161520100C0031	2290.00	30	4500.00	135000.00
Торакс-лумабелт отдел. Гръбначна стабилизация, включваща шест (моно-, полиаксели; полиакселини пре-фиксиращи или редуциращи) перидуларни винта; шест фиксиращи винта и две пръчки. Диаметър и цвятово кодиране на моноакселини, полиакселини, пре-фиксиращи и редуциращи винтове: 4,5 мм (син); 5,5 мм (жълт); 6,5 мм (зелен); 7,5 мм (тъмно син) , 8,5 мм (оранжев) и 10,0 мм (цикламен). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 9 Nm и 6 Nm при префиксиращите винтове. Диаметър на пръчките - Ø 6 мм. Дължина на пръчките от 30мм до 180мм.	uCentum	Ulrich GmbH & Co, KG	CS 3882-045-025 – CS 3882-045-050 ;CS 3882-055-025 – CS 3882-055-055; CS 3882-065-030 – CS 3882-065-060 ; CS 3882-075-035 – CS 3882-075-060 CS 3882-085-035 – CS 3882-085-060; CS 3882-100-045 – CS 3882-100-060 CS 3883-045-025 – CS 3883-045-050; CS 3883-055-025 – CS 3883-055-055; CS 3883-065-030 – CS 3883-065-060; CS 3883-075-035 – CS 3883-075-060; CS 3883-085-035 – CS 3883-085-060CS 3884- 045-025 – CS 3884-045-050; CS 3884- 055-025 – CS 3884-055-055; CS 3884- 065-030 – CS 3884-065-060; CS 3884- 075-035 – CS 3884-075-060CS 3884-085- 035 – CS 3884-085-060; CS 3884-100- 045 – CS 3884-100-060; CS 3885-055- 025 – CS 3885-055-055; CS 3885-065- 030 – CS 3885-065-060; CS 3885-075- 035 – CS 3885-075-060;	N16162030000051	2325.00	30	5500.00	165000.00

25	Торакo-лумбален отдел. Гръбначна стабилизация, включваща осем (моно-, полиаксикални, полиаксикални пре-фиксирани или редукционни) подкуларни винга; осем фиксирани винга и две пръчки. Диаметър и цетово кодиране на моноаксикални, полиаксикални, пре-фиксирани и редукционни винтове: 4,5 мм (син); 5,5 мм (жълт); 6,5 мм (зелен); 7,5 мм (тъмно син); 8,5 мм (оранжев) и 10,0 мм (цирламен). Динамометрично фиксиране на винга към пръчката при 9 Nm и 6 Nm при префиксираниите винтове. Диаметър на пръчките - Ø 6 мм. Дължини на пръчките от 30мм до 180мм.	uCentum	Ulrich GmbH & Co, KG	CS 3882-045-025 – CS 3882-045-030; CS 3882-055-025 – CS 3882-055-035; CS 3882-065-030 – CS 3882-065-060; CS 3882-075-035 – CS 3882-075-060 CS 3882-085-035 – CS 3882-085-060; CS 3882-100-045 – CS 3882-100-060 CS 3883-045-025 – CS 3883-045-050; CS 3883-055-025 – CS 3883-055-055; CS 3883-065-030 – CS 3883-065-060; CS 3883-075-035 – CS 3883-075-060; CS 3884-045-025 – CS 3884-045-030; CS 3884-055-025 – CS 3884-055-035; CS 3884-065-030 – CS 3884-065-060; CS 3884-075-035 – CS 3884-075-060CS 3884-085-035 – CS 3884-085-060; CS 3884-100-045 – CS 3884-100-060; CS 3885-055-025 – CS 3885-055-035; CS 3885-065-030 – CS 3885-065-060; CS 3885-075-030 – CS 3885-075-060	N16152030000051	2329.00	30	6583.33	197499.90
26	Торакo-лумбален отдел. Гръбначна стабилизация, включваща десет (моно-, полиаксикални; полиаксикални пре-фиксирани или редукционни) подкуларни винга; десет фиксирани винга и две пръчки. Диаметър и цетово кодиране на моноаксикални, полиаксикални, пре-фиксирани и редукционни винтове: 4,5 мм (син); 5,5 мм (жълт); 6,5 мм (зелен); 7,5 мм (тъмно син); 8,5 мм (оранжев) и 10,0 мм (цирламен). Динамометрично фиксиране на винга към пръчката при 9 Nm и 6 Nm при префиксираниите винтове. Диаметър на пръчките - Ø 6 мм. Дължини на пръчките от 30мм до 180мм.	uCentum	Ulrich GmbH & Co, KG	CS 3882-045-025 – CS 3882-045-030; CS 3882-055-025 – CS 3882-055-035; CS 3882-065-030 – CS 3882-065-060; CS 3882-075-035 – CS 3882-075-060 CS 3882-085-035 – CS 3882-085-060; CS 3882-100-045 – CS 3882-100-060 CS 3883-045-025 – CS 3883-045-050; CS 3883-055-025 – CS 3883-055-055; CS 3883-065-030 – CS 3883-065-060; CS 3883-075-035 – CS 3883-075-060; CS 3884-045-025 – CS 3884-045-030; CS 3884-055-025 – CS 3884-055-035; CS 3884-065-030 – CS 3884-065-060; CS 3884-075-035 – CS 3884-075-060CS 3884-085-035 – CS 3884-085-060; CS 3884-100-045 – CS 3884-100-060; CS 3885-055-025 – CS 3885-055-035; CS 3885-065-030 – CS 3885-065-060; CS 3885-075-030 – CS 3885-075-060	N16152050000049	2329.00	5	8000.00	40000.00
27	Торакo-лумбален отдел. Гръбначна стабилизация, включваща дванадесет (моно-, полиаксикални; полиаксикални пре-фиксирани или редукционни) подкуларни винга; дванадесет фиксирани винга и две пръчки. Диаметър и цетово кодиране на моноаксикални, полиаксикални, пре-фиксирани и редукционни винтове: 4,5 мм (син); 5,5 мм (жълт); 6,5 мм (зелен); 7,5 мм (тъмно син); 8,5 мм (оранжев) и 10,0 мм (цирламен). Динамометрично фиксиране на винга към пръчката при 9 Nm и 6 Nm при префиксираниите винтове. Диаметър на пръчките - Ø 6 мм. Дължини на пръчките от 30мм до 180мм.	uCentum	Ulrich GmbH & Co, KG	CS 3882-045-025 – CS 3882-045-030; CS 3882-055-025 – CS 3882-055-035; CS 3882-065-030 – CS 3882-065-060; CS 3882-075-035 – CS 3882-075-060 CS 3882-085-035 – CS 3882-085-060; CS 3882-100-045 – CS 3882-100-060 CS 3883-045-025 – CS 3883-045-050; CS 3883-055-025 – CS 3883-055-055; CS 3883-065-030 – CS 3883-065-060; CS 3883-075-035 – CS 3883-075-060; CS 3884-045-025 – CS 3884-045-030; CS 3884-055-025 – CS 3884-055-035; CS 3884-065-030 – CS 3884-065-060; CS 3884-075-035 – CS 3884-075-060CS 3884-085-035 – CS 3884-085-060; CS 3884-100-045 – CS 3884-100-060; CS 3885-055-025 – CS 3885-055-035; CS 3885-065-030 – CS 3885-065-060; CS 3885-075-030 – CS 3885-075-060	N16152050000049	2329.00	5	9083.33	45416.65
28	Торакo-лумбален отдел. Напречен конектор, предназначен за задна спинална инструментация, моно- или полнаксетна и пръчки с диаметър - Ø 6 мм.. Размери: XXS(35 до 43мм); XS(41 до 56мм); S(53 до 68мм); M(66 - 80мм); L (78 - 94мм); XL (92 - 107mm).	uCentum	Ulrich GmbH & Co, KG	CS3807-030 – CS3807-500; CS3808-030 – CS3808-500; CS3809-030 – CS3809-080; CS3812-400			20	745.83	14916.60
29	Интервертебрален. Лумбален кейдж, предназначен за TLIF и PLIF техники, унилатерален достъп. Налични три модела: S (Височина от 7 до 14мм, ширина 11мм, дължина 29мм, под ъгъл от 5°); M (Височина от 7 до 14мм, ширина 14мм, дължина 29мм., под ъгъл от 5°) и L (Височина от 7 до 14мм, ширина 16мм., дължина 34мм., под ъгъл от 5°);	tezo	Ulrich GmbH & Co, KG	CS 3415-07 до -14 CS 3416-07 до -14 CS 3417-07 до -14			20	2500.00	50000.00

30	Комбинация от един интервертебрален Лумбален кейдж, предназначава се за T12/L1 и R/L2 техники, уни-латерален достъп. Налични три модела: S (Височина от 7 до 14мм., ширина 11мм., дължина 29мм., под ъгъл от 5°); M (Височина от 7 до 14мм., ширина 14мм., дължина 29мм., под ъгъл от 5°) и L (Височина от 7 до 14мм., ширина 16мм., дължина 34мм., под ъгъл от 5°); и гръбначна стабилизация, включваща четирин (моно-; полмаксимални или редукиционни) трансспондуларни винти; четирин фиксационни винта и две пръмки. Диаметър на пръмките - Ø 5,5 мм.	tezo flamenco	Ulrich GmbH & Co, KG	CS 3415-07 до -14 CS 3416-07 до -14 CS8006-45-30 - CS8006-45-35 CS8006-55-30 - CS8006-55-50 CS8006-65-30 - CS8006-65-55 CS8006-75-35 - CS8006-75-55 CS8007-45-30 - CS8007-45-35 CS8007-55-30 - CS8007-55-50 CS8007-65-30 - CS8007-65-55 CS8007-70-35 - CS8007-70-55 CS8007-80-35 - CS8007-80-55 CS8009-55-30 - CS8009-55-50 CS8009-65-35 - CS8009-65-55 CS8009-80-35 - CS8009-80-55 CS8010 CS8011 CS8012-040 - CS8012-350	tezo - He flamenco - 2290,00 N°:6162010000013	10	6666.67	66666.70
31	Комбинация от един интервертебрален Лумбален кейдж, предназначава се за T12/L1 и R/L2 техники, уни-латерален достъп. Налични три модела: S (Височина от 7 до 14мм., ширина 11мм., дължина 29мм., под ъгъл от 5°); M (Височина от 7 до 14мм., ширина 14мм., дължина 29мм., под ъгъл от 5°) и L (Височина от 7 до 14мм., ширина 16мм., дължина 34мм., под ъгъл от 5°); и Гръбначна стабилизация, включваща четирин (моно-; полмаксимални пре-фиксирани или редукиционни) педикуларни винта; четирин фиксационни винта и две пръмки. Диаметър на пръмките - Ø 6 мм.	tezo uCentum	Ulrich GmbH & Co, KG	CS 3415-07 до -14 CS 3416-07 до -14 CS 3417-07 до -14 CS 3437-10 до -16 CS 3882-045-025 - CS 3882-045-050 ;CS 3882-055-025 - CS 3882-055-055; CS 3882-065-030 - CS 3882-065-060 ; CS 3882-075-035 - CS 3882-075-060 CS 3882-085-035 - CS 3882-085-060; CS 3882-100-045 - CS 3882-100-060 CS 3883-045-025 - CS 3883-045-050; CS 3883-055-025 - CS 3883-055-055; CS 3883-065-030 - CS 3883-065-060; CS 3883-075-035 - CS 3883-075-060; CS 3883-085-035 - CS 3883-085-060CS 3884 045-025 - CS 3884-045-050; CS 3884- 055-025 - CS 3884-055-055; CS 3884- 065-030 - CS 3884-065-060; CS 3884- 075-035 - CS 3884-075-060CS 3884-085- 035 - CS 3884-085-060; CS 3884-100- 045 - CS 3884-100-060; CS 3885-055- 025 - CS 3885-055-055; CS 3885-065- 030 - CS 3885-065-060; CS 3885-075- 035 - CS 3885-075-060; CS 3807-030 -	tezo - He uCentum - 2290,00 N16162010000031	10	6666.67	66666.70
32	Костен заместител Синтетичен , високо-кристалализиран β-трикалциев фосфатен костен заместител. Инжекционна форма. Геп. Концентрация-1cc/1ml. Ремоделиране в нова кост за 12 седмици.	uDesis Gel	TCM Associates Ltd.	CS6604-010; CS6604-025; CS6604-05; CS6604-10		10	900.00	9000.00
33	Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торакс-лумбалния отдел от нематризиран материал/ Система за перкутанен техник за укрепване на прешленното тяло Система за билатерална балонна инфлатица. Размери на балона - 15мм. Сет за еднократна употреба, включващ пункционни игли (скосен връх), водачи, работни канюли (с работна дължина 120мм), средно, балон катетри (издържащи на максимално налягане до 350 ПСИ), с вградени манометри и ширини, с трипътен кранов, апликатори за костен цимент. Костен цимент (20гр прахообразно в-ю и 9,4 гр течнo в-ю), комплект от ампула с течен мономер и пълмасов флакон с прахообразен полимер. Оптимална рентгенопозитивност на цимента - 30% Бариев сулфат.	SPASY™	SEAWON Meditech Co., Ltd	SWS15	N16163020000019	20	2791.67	55833.40
34	Хидралитична система за вертебропластика с високо вискозен костен цимент (ВВКЦ), игли 9-11-13 и 15Г аужа; пучер лок маркуч, дозираща система.Предварително заредена максимална система с ВВКЦ - тип величко в едно.Оптимална рентгенопозитивност на цимента - 30% Бариев сулфат.	Mendee Aqua	Tecres S.p.A	ASC0020	N16163010000023	10	2166.67	21666.70
35	Вертебропластика с високо вискозен костен цимент (ВВКЦ).Предварително заредена максимална система с ВВКЦ - тип величко в едно.Оптимална рентгенопозитивност на цимента - 30% Бариев сулфат.	Mendee Spine HV System	Tecres S.p.A	13C2040	N16163010000009	10	2166.67	21666.70

36	Система за вертубропластика с костен цимент, или 9-11-13 и 15 ауриел, спринцовка за доставяне на лок маркуч, дозирача система. Костен цимент (20гр прахообразно в-во и 9,4 гр течна в-ва), комплект от ампула с течен мономер и пластмасов флакон с прахообразен полимер. Оптимална рентгенопрозрачност на цимента - 30%. Бариев сулфат.	Mendec Spine Kit	Tectres S.p.A	13C2000	N16163C10006022	2 400.00	60	2166.67	130000.20
	Електрода за радио-честотна лезия								
37	Игли, предназначени за радио-честотна лезия. Иглата е с вграден апликатор за впиране на лечебен разтвор. Електрода е проводник на два вида ток: 1. непрекъснат ток - за нагряване на високо температурна аблация; 2. пулсов ток - предизвиква невромодулация. Пенната част на иглата е с медицинско телефонно позитивно покритие. Размери: Дължина от 60 до 200 мм; диаметър - 20,22,23 G.	Neurople SC needles	Top Corporation	627124; 627106; 627125; 627107; 627126; 627105; 627114			2	750.00	1500.00
38	Дурален елиант								
	Дурален елиант за запечатване на Дюра Матер на главния и гръбначен мозък. Друг компонент (Активиран Полиетилен Гликол + Полиетиленовинил) Анти-микробиен свойства. Анти-адхезивно действие. Резорбируем - 90 дни. Зелено оцветяване. Количество - 6мл. Модел за апликация - вграден автоматичен спрей и уляжен наконечник с r-r 170mm, позволяващ и трансфеморална апликация.	Adherus Auto Spray ET Dural Sealant	HyperBranch Medical Technology Inc. /компания собственоост на Stryker/	NUS009			2	1991.67	3983.34
39	Дурален елиант за запечатване на Дюра Матер на главния и гръбначен мозък. Друг компонент (Активиран Полиетилен Гликол + Полиетиленовинил) Анти-микробиен свойства. Анти-адхезивно действие. Резорбируем - 90 дни. Зелено оцветяване. Количество - 6мл. Модел за апликация - вграден автоматичен спрей.	Adherus Auto Spray	HyperBranch Medical Technology Inc. /компания собственоост на Stryker/	NUS006			30	1816.67	54500.10
42	Медицински изделия за приложение в спиналната и краниална хирургия								
	Заместител на прешлено тяло с вграден плака и експандируеми винтове. Имлант за заместване телата на цервикалните и торакални прешлени и поставяне на предна стабилизация. Предино дистракционно устройство. Дистракция на импланта-ни сгугу-Р-ри на импланти: 1. Ø 12mm; дистракция-13до18mm и дължина от 0°/ 2. Ø 12mm; дистракция-17до26mm и дължина от 0°/ 3. Ø 12mm; дистракция-25 до 41mm и дължина от 12°/ 4. Ø 12mm; дистракция-40до53mm и дължина от 18°. Разтворими се другостегментни (експандируеми) винтове с диаметър 5mm и дължина 14mm (жълт), 16mm (зелен) и 18mm (син).	ADDplus	Ulrich GmbH & Co, KG	CS2253-12-13 CS2253-12-17 CS2253-12-25 CS2253-12-40 CS1301-12T - CS1301-26T; CS1300-14T CS1300-16T CS1300-18T	N16161030000006	1 461.88	2	5250.00	10500.00
43	Fibrin Set / Fibrin Preparation Kit and Sprayen Kit(Набор за добиване на Медицинско Автоложно Фибриноно Лепило, състои се от кит за приготвяне на фибриново лепило и кит за апликация тип "спрей-пенсела")	Vivostat Fibrin Preparation Kit	Vivostat A/S	V8302 V8323			5	2083.33	10416.65

Обща с-ст без ДДС	2 127 191.64
-------------------	--------------

Обща с-ст с ДДС	2 552 629.97
-----------------	--------------

